

資料-5 (参考)主要な諸室の設備一覧

施設構成	諸室	建築					電気					空調		給水排水衛生					備考		
		カーテン・ブラインド	防音・遮音性能	吸音仕様	移動間仕切	二重床	電話端子	テレビ受信設備	LAN配管	AV機器	非常用電源供給			空調(冷暖房)	機械設備換気	給水設備	給湯設備	手洗い台		シャワー設備	
											照明	コンセント	ポンプ								
アリーナエリア	メインアリーナ	○(遮光)	○	○	○(防球ネット)	○(体育館仕様)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	メインアリーナ観客席	○(遮光)									○			○	○						
	アリーナ放送室	○(遮光)	○	○			○	○	○					○	○						
	屋内ジョギングコース	○(遮光)									○										
	サブアリーナ	○(遮光)	○	○	○(防球ネット)	○(体育館仕様)	○	○	○	○	○			○	○						
	武道場兼多目的フロア	○(遮光)	○	○	○	○(剣道仕様)	○	○	○	○				○	○						
	器具庫										○			○							
トレーニングエリア	トレーニング室	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○			○			
	多目的室(研修室)	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○						
コミュニケーションエリア	会議室	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○						
	キッズルーム	○	○	○			○	○	○		○		○	○	○			○			
	授乳室	○	○	○									○	○	○	○	○				流し台
	健康・体力相談室(医務室)	○	○	○			○	○		○			○	○	○			○			
	談話室	○						○			○		○	○							
管理供用エリア	エントランスホール	○					○(※)	○(※)	○	○(※)	○	○		○	○						※災害時対応
	更衣室	○											○	○	○	○	○	○	○		
	トイレ										○			○	○	○(※)	○				※オストメイト設備対応
	事務室	○	○	○		○(OAフロア)	○	○	○	○	○		○	○							
	袋井市スポーツ協会事務室	○	○	○		○(OAフロア)	○	○	○	○	○		○	○	○			○			ミニキッチン設備
	給湯室													○	○	○					ミニキッチン設備
	防災備蓄庫										○			○							
	機械室(電気室以外)												○(※)		○						※非常用電源供給のポンプ設備は、トイレ給水用、オイルタンクのオイル圧送用等
	機械室(電気室)													○	○						
階段、廊下等(※)										○										※主要な動線となる階段、廊下等	
緑地・広場	緑地・広場																				○(散水)
	ウォーキングコース																				○(散水)
	駐車場																				○(散水)
	駐輪場																				

注記1) 照明設備、コンセントや法的に必要な設備は適宜設置すること

注記2) 非常用電源供給の照明、コンセントについては、最低限、通常時の1/3以上が使用できるものとする。 (会議室については、通常時と同等とする。)