

資料-7 (参考) 主要な諸室の設備一覧

施設構成	諸室	建築						電気						空調		給水排水衛生					備考
		カーテン・ブラインド	防音・遮音性能	吸音仕様	移動間仕切	二重床		電話端子	テレビ受信設備	LAN配管	AV機器	非常用電源供給			空調(冷暖房)	機械設備換気	給水設備	給湯設備	手洗い台	シャワー設備	
												照明	コンセント	ポンプ							
アリーナエリア	メインアリーナ	○(遮光)	○	○	○(防球ネット)	○(体育館仕様)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	メインアリーナ観客席	○(遮光)												○	○						
	アリーナ放送室	○(遮光)	○	○			○	○	○	○				○	○						
	屋内ジョギングコース	○(遮光)									○										
	サブアリーナ	○(遮光)	○	○	○(防球ネット)	○(体育館仕様)	○	○	○	○	○			○	○						
	武道場兼多目的フロア	○(遮光)	○	○	○	○(剣道仕様)	○		○	○	○			○	○						
	器具庫											○			○						
トレーニング	トレーニング室	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○		○			
	多目的室(研修室)	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○						
コミュニティエリア	会議室	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○						
	キッズルーム	○	○	○			○	○	○		○			○	○	○		○			
	授乳室	○	○	○										○	○	○	○	○			流し台
	健康・体力相談室(医務室)	○	○	○			○		○		○			○	○	○		○			
	談話室	○						○			○			○	○						
管理供用エリア	エントランスホール	○					○(※)	○(※)	○	○(※)	○	○		○	○						※災害時対応
	更衣室	○												○	○	○	○	○	○		
	トイレ										○			○	○	○(※)	○				※オストメイト設備対応
	事務室	○	○	○		○(OAフロア)	○	○	○	○	○			○	○						
	袋井市スポーツ協会事務室	○	○	○		○(OAフロア)	○	○	○	○	○			○	○	○		○			ミニキッチン設備
	給湯室													○	○	○					ミニキッチン設備
	防災備蓄庫										○			○							
	機械室(電気室以外)										○		○(※)		○						※非常用電源供給のポンプ設備は、トイレ給水用、オイルタンクのオイル圧送用等
	機械室(電気室)													○	○						
	階段、廊下等(※)										○										※主要な動線となる階段、廊下等
緑地・広場	緑地・広場															○(散水)					
	ウォーキングコース															○(散水)					
	駐車場															○(散水)					
	駐輪場															○(散水)					

注記1) 照明設備、コンセントや法的に必要な設備は適宜設置すること

注記2) 非常用電源供給の照明、コンセントについては、最低限、通常時の1/3以上が使用できるものとする。(会議室については、通常時と同等とする。)