

令和7年度 水道資材単価「4月～」(灰色は「物価資料」掲載品目を示している。)

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称        | 規格           | 単位 | 単価 | 二次製品 |
|---------|-------|-----------|--------------|----|----|------|
| BSA0010 |       | HI.VP RR  | φ 50 × 5000  | 本  |    | 3    |
| BSA0020 |       | HI.VP RR  | φ 75 × 5000  | 本  |    | 3    |
| BSA0030 |       | HI.VP RR  | φ 100 × 5000 | 本  |    | 3    |
| BSA0040 |       | HI.VP     | φ 13 × 4000  | 本  |    | 3    |
| BSA0050 |       | HI.VP     | φ 16 × 4000  | 本  |    | 3    |
| BSA0060 |       | HI.VP     | φ 20 × 4000  | 本  |    | 3    |
| BSA0070 |       | HI.VP     | φ 25 × 4000  | 本  |    | 3    |
| BSA0080 |       | HI.VP     | φ 30 × 4000  | 本  |    | 3    |
| BSA0090 |       | HI.VP     | φ 40 × 4000  | 本  |    | 3    |
| BSA0100 |       | HI.VP     | φ 50 × 4000  | 本  |    | 3    |
| BSA0110 |       | HI.VP     | φ 75 × 4000  | 本  |    | 3    |
| BSA0120 |       | HI.VP     | φ 100 × 4000 | 本  |    | 3    |
| BSA0130 |       | HI.VP     | φ 150 × 4000 | 本  |    | 3    |
| BSA0140 |       | HI.VPソケット | φ 13         | 個  |    | 3    |
| BSA0150 |       | HI.VPソケット | φ 16         | 個  |    | 3    |
| BSA0160 |       | HI.VPソケット | φ 20         | 個  |    | 3    |
| BSA0170 |       | HI.VPソケット | φ 25         | 個  |    | 3    |
| BSA0180 |       | HI.VPソケット | φ 30         | 個  |    | 3    |
| BSA0190 |       | HI.VPソケット | φ 40         | 個  |    | 3    |
| BSA0200 |       | HI.VPソケット | φ 50         | 個  |    | 3    |
| BSA0210 |       | HI.VPソケット | φ 75         | 個  |    | 3    |
| BSA0220 |       | HI.VPソケット | φ 100        | 個  |    | 3    |
| BSA0230 |       | HI.VPソケット | φ 150        | 個  |    | 3    |
| BSA0240 |       | HI.VPソケット | φ 16 × 13    | 個  |    | 3    |
| BSA0250 |       | HI.VPソケット | φ 20 × 16    | 個  |    | 3    |
| BSA0260 |       | HI.VPソケット | φ 25 × 16    | 個  |    | 3    |
| BSA0270 |       | HI.VPソケット | φ 20 × 13    | 個  |    | 3    |
| BSA0280 |       | HI.VPソケット | φ 25 × 13    | 個  |    | 3    |
| BSA0290 |       | HI.VPソケット | φ 25 × 20    | 個  |    | 3    |
| BSA0300 |       | HI.VPソケット | φ 30 × 13    | 個  |    | 3    |
| BSA0310 |       | HI.VPソケット | φ 30 × 20    | 個  |    | 3    |
| BSA0320 |       | HI.VPソケット | φ 30 × 25    | 個  |    | 3    |
| BSA0330 |       | HI.VPソケット | φ 40 × 20    | 個  |    | 3    |
| BSA0340 |       | HI.VPソケット | φ 40 × 25    | 個  |    | 3    |
| BSA0350 |       | HI.VPソケット | φ 40 × 30    | 個  |    | 3    |
| BSA0360 |       | HI.VPソケット | φ 50 × 25    | 個  |    | 3    |
| BSA0370 |       | HI.VPソケット | φ 50 × 30    | 個  |    | 3    |
| BSA0380 |       | HI.VPソケット | φ 50 × 40    | 個  |    | 3    |
| BSA0390 |       | HI.VPソケット | φ 75 × 50    | 個  |    | 3    |
| BSA0400 |       | HI.VPソケット | φ 100 × 75   | 個  |    | 3    |
| BSA0410 |       | HI.VPソケット | φ 125 × 100  | 個  |    | 3    |
| BSA0420 |       | HI.VPソケット | φ 150 × 100  | 個  |    | 3    |
| BSA0430 |       | HI.VPソケット | φ 150 × 125  | 個  |    | 3    |
| BSA0440 |       | HI.VPチース* | φ 13 × 13    | 個  |    | 3    |
| BSA0450 |       | HI.VPチース* | φ 16 × 16    | 個  |    | 3    |
| BSA0460 |       | HI.VPチース* | φ 20 × 20    | 個  |    | 3    |
| BSA0470 |       | HI.VPチース* | φ 25 × 25    | 個  |    | 3    |
| BSA0480 |       | HI.VPチース* | φ 30 × 30    | 個  |    | 3    |
| BSA0490 |       | HI.VPチース* | φ 40 × 40    | 個  |    | 3    |
| BSA0500 |       | HI.VPチース* | φ 50 × 50    | 個  |    | 3    |
| BSA0510 |       | HI.VPチース* | φ 75 × 75    | 個  |    | 3    |
| BSA0520 |       | HI.VPチース* | φ 100 × 100  | 個  |    | 3    |
| BSA0530 |       | HI.VPチース* | φ 150 × 150  | 個  |    | 3    |
| BSA0540 |       | HI.VPチース* | φ 16 × 13    | 個  |    | 3    |
| BSA0550 |       | HI.VPチース* | φ 20 × 13    | 個  |    | 3    |
| BSA0560 |       | HI.VPチース* | φ 20 × 16    | 個  |    | 3    |
| BSA0570 |       | HI.VPチース* | φ 25 × 13    | 個  |    | 3    |
| BSA0580 |       | HI.VPチース* | φ 25 × 16    | 個  |    | 3    |
| BSA0590 |       | HI.VPチース* | φ 25 × 20    | 個  |    | 3    |
| BSA0600 |       | HI.VPチース* | φ 30 × 13    | 個  |    | 3    |
| BSA0610 |       | HI.VPチース* | φ 30 × 16    | 個  |    | 3    |
| BSA0620 |       | HI.VPチース* | φ 30 × 20    | 個  |    | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                     | 規格         | 単位 | 単価     | 二次製品 |
|---------|-------|------------------------|------------|----|--------|------|
| BSA0630 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 30 × 25  | 個  |        | 3    |
| BSA0640 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 40 × 13  | 個  |        | 3    |
| BSA0650 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 40 × 16  | 個  |        | 3    |
| BSA0660 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 40 × 20  | 個  |        | 3    |
| BSA0670 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 40 × 25  | 個  |        | 3    |
| BSA0680 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 40 × 30  | 個  |        | 3    |
| BSA0690 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 50 × 13  | 個  |        | 3    |
| BSA0700 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 50 × 16  | 個  |        | 3    |
| BSA0710 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 50 × 20  | 個  |        | 3    |
| BSA0720 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 50 × 25  | 個  |        | 3    |
| BSA0730 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 50 × 30  | 個  |        | 3    |
| BSA0740 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 50 × 40  | 個  |        | 3    |
| BSA0750 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 75 × 25  | 個  |        | 3    |
| BSA0760 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 75 × 40  | 個  |        | 3    |
| BSA0770 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 75 × 50  | 個  |        | 3    |
| BSA0780 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 100 × 50 | 個  |        | 3    |
| BSA0790 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 100 × 75 | 個  |        | 3    |
| BSA0800 |       | HI.VPチース <sup>*</sup>  | φ 150 × 75 | 個  |        | 3    |
| BSA0810 |       | HI.VPエルボ <sup>*</sup>  | φ 13       | 個  |        | 3    |
| BSA0820 |       | HI.VPエルボ <sup>*</sup>  | φ 16       | 個  |        | 3    |
| BSA0830 |       | HI.VPエルボ <sup>*</sup>  | φ 20       | 個  |        | 3    |
| BSA0840 |       | HI.VPエルボ <sup>*</sup>  | φ 25       | 個  |        | 3    |
| BSA0850 |       | HI.VPエルボ <sup>*</sup>  | φ 30       | 個  |        | 3    |
| BSA0860 |       | HI.VPエルボ <sup>*</sup>  | φ 40       | 個  |        | 3    |
| BSA0870 |       | HI.VPエルボ <sup>*</sup>  | φ 50       | 個  |        | 3    |
| BSA0880 |       | HI.VPエルボ <sup>*</sup>  | φ 75       | 個  |        | 3    |
| BSA0890 |       | HI.VPエルボ <sup>*</sup>  | φ 100      | 個  |        | 3    |
| BSA0900 |       | HI.VPエルボ <sup>*</sup>  | φ 150      | 個  |        | 3    |
| BSA0910 |       | HI.VPバルブソケット           | φ 13       | 個  |        | 3    |
| BSA0920 |       | HI.VPバルブソケット           | φ 16       | 個  |        | 3    |
| BSA0930 |       | HI.VPバルブソケット           | φ 20       | 個  |        | 3    |
| BSA0940 |       | HI.VPバルブソケット           | φ 25       | 個  |        | 3    |
| BSA0950 |       | HI.VPバルブソケット           | φ 30       | 個  |        | 3    |
| BSA0960 |       | HI.VPバルブソケット           | φ 40       | 個  |        | 3    |
| BSA0970 |       | HI.VPバルブソケット           | φ 50       | 個  |        | 3    |
| BSA0980 |       | HI.VPバルブソケット           | φ 75       | 個  |        | 3    |
| BSA0990 |       | HI.VPバルブソケット           | φ 100      | 個  |        | 3    |
| BSA1000 |       | HI.VPキャップ <sup>*</sup> | φ 13       | 個  |        | 3    |
| BSA1010 |       | HI.VPキャップ <sup>*</sup> | φ 16       | 個  |        | 3    |
| BSA1020 |       | HI.VPキャップ <sup>*</sup> | φ 20       | 個  |        | 3    |
| BSA1030 |       | HI.VPキャップ <sup>*</sup> | φ 25       | 個  |        | 3    |
| BSA1040 |       | HI.VPキャップ <sup>*</sup> | φ 30       | 個  |        | 3    |
| BSA1050 |       | HI.VPキャップ <sup>*</sup> | φ 40       | 個  |        | 3    |
| BSA1060 |       | HI.VPキャップ <sup>*</sup> | φ 50       | 個  |        | 3    |
| BSA1070 |       | HI.VPキャップ <sup>*</sup> | φ 75       | 個  |        | 3    |
| BSA1080 |       | HI.VPキャップ <sup>*</sup> | φ 100      | 個  |        | 3    |
| BSA1090 |       | HI.VPキャップ <sup>*</sup> | φ 150      | 個  |        | 3    |
| BSA1100 |       | MCユニオン                 | φ 13       | 個  | 572    | 3    |
| BSA1110 |       | MCユニオン                 | φ 16       | 個  | 679    | 3    |
| BSA1120 |       | MCユニオン                 | φ 20       | 個  | 873    | 3    |
| BSA1130 |       | MCユニオン                 | φ 25       | 個  | 1,060  | 3    |
| BSA1140 |       | MCユニオン                 | φ 30       | 個  | 1,760  | 3    |
| BSA1150 |       | MCユニオン                 | φ 40       | 個  | 2,290  | 3    |
| BSA1160 |       | MCユニオン                 | φ 50       | 個  | 2,580  | 3    |
| BSA1170 |       | MCユニオン                 | φ 75       | 個  | 10,600 | 3    |
| BSA1180 |       | MCユニオン                 | φ 100      | 個  | 13,500 | 3    |
| BSA1190 |       | MCユニオン                 | φ 150      | 個  | 26,000 | 3    |
| BSA1200 |       | VE-スジョイント VP用          | φ 13       | 個  | 2,330  | 3    |
| BSA1210 |       | VE-スジョイント VP用          | φ 20       | 個  | 3,320  | 3    |
| BSA1220 |       | VE-スジョイント VP用          | φ 25       | 個  | 4,620  | 3    |
| BSA1230 |       | VE-スジョイント VP用          | φ 30       | 個  | 8,190  | 3    |
| BSA1240 |       | VE-スジョイント VP用          | φ 40       | 個  | 10,800 | 3    |
| BSA1250 |       | VE-スジョイント VP用          | φ 50       | 個  | 15,900 | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                 | 規格           | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|--------------------|--------------|----|---------|------|
| BSA1260 |       | ヒニロック              | φ 50         | 個  | 12,500  | 3    |
| BSA1270 |       | ヒニロック              | φ 75         | 個  | 13,000  | 3    |
| BSA1280 |       | ヒニロック              | φ 100        | 個  | 14,800  | 3    |
| BSA1290 |       | ヒニロック              | φ 125        | 個  | 20,500  | 3    |
| BSA1300 |       | ヒニロック              | φ 150        | 個  | 22,000  | 3    |
| BSA1310 |       | HLVP シモク           | φ 13         | 個  | 95      | 3    |
| BSA1320 |       | HLVP シモク           | φ 20         | 個  | 126     | 3    |
| BSA1330 |       | HLVP シモク           | φ 25         | 個  | 194     | 3    |
| BSA1340 |       | HLVP シモク           | φ 30         | 個  | 269     | 3    |
| BSA1350 |       | HLVP シモク           | φ 40         | 個  | 395     | 3    |
| BSA1360 |       | HLVP シモク           | φ 50         | 個  | 606     | 3    |
| BSA1370 |       | カバント 45°           | φ 50         | 個  | 27,900  | 3    |
| BSA1380 |       | カチース               | φ 50 × 50    | 個  | 47,500  | 3    |
| BSA1390 |       | カチース               | φ 75 × 50    | 個  | 54,300  | 3    |
| BSA1400 |       | カチース               | φ 75 × 75    | 個  | 56,700  | 3    |
| BSA1410 |       | カチース               | φ 100 × 50   | 個  | 72,200  | 3    |
| BSA1420 |       | カチース               | φ 100 × 75   | 個  | 77,300  | 3    |
| BSA1430 |       | カチース               | φ 100 × 100  | 個  | 92,000  | 3    |
| BSA1440 |       | F付カチース             | φ 50 × 50    | 個  | 43,700  | 3    |
| BSA1450 |       | F付カチース             | φ 75 × 50    | 個  | 48,400  | 3    |
| BSA1460 |       | F付カチース             | φ 75 × 75    | 個  | 52,500  | 3    |
| BSA1470 |       | F付カチース             | φ 100 × 50   | 個  | 68,700  | 3    |
| BSA1480 |       | F付カチース             | φ 100 × 75   | 個  | 74,700  | 3    |
| BSA1490 |       | F付カチース             | φ 100 × 100  | 個  | 82,300  | 3    |
| BSA1500 |       | F付カチース 台付          | φ 75 × 75    | 個  | 61,100  | 3    |
| BSA1510 |       | F付カチース 台付          | φ 100 × 75   | 個  | 82,800  | 3    |
| BSA1520 |       | VP用カ帽 ブラク付         | φ 50         | 個  | 16,600  | 3    |
| BSA1530 |       | VP用カ帽 ブラク付         | φ 75         | 個  | 21,600  | 3    |
| BSA1540 |       | VP用カ帽 ブラク付         | φ 100        | 個  | 32,100  | 3    |
| BSA1550 |       | VP用カ帽 ブラク付         | φ 150        | 個  | 46,800  | 3    |
| BSB0010 |       | DIP-K-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 75 × 4000  | 本  |         | 3    |
| BSB0020 |       | DIP-K-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 100 × 4000 | 本  |         | 3    |
| BSB0030 |       | DIP-K-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 150 × 5000 | 本  |         | 3    |
| BSB0040 |       | DIP-K-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 200 × 5000 | 本  |         | 3    |
| BSB0050 |       | DIP-K-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 250 × 5000 | 本  |         | 3    |
| BSB0060 |       | DIP-K-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 300 × 6000 | 本  |         | 3    |
| BSB0070 |       | DIP-K-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 350 × 5000 | 本  |         | 3    |
| BSB0080 |       | DIP-K-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 400 × 5000 | 本  |         | 3    |
| BSB0090 |       | DIP-K-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 450 × 6000 | 本  |         | 3    |
| BSB0100 |       | DIP-K-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 500 × 6000 | 本  | 323,000 | 3    |
| BSB0110 |       | DIP-K 継輪           | φ 75         | 個  | 14,800  | 3    |
| BSB0120 |       | DIP-K 継輪           | φ 100        | 個  | 18,600  | 3    |
| BSB0130 |       | DIP-K 継輪           | φ 150        | 個  | 26,200  | 3    |
| BSB0140 |       | DIP-K 継輪           | φ 200        | 個  | 34,100  | 3    |
| BSB0150 |       | DIP-K 継輪           | φ 250        | 個  | 42,200  | 3    |
| BSB0160 |       | DIP-K 継輪           | φ 300        | 個  | 60,500  | 3    |
| BSB0170 |       | DIP-K 継輪           | φ 350        | 個  | 71,600  | 3    |
| BSB0180 |       | DIP-K 継輪           | φ 400        | 個  | 85,500  | 3    |
| BSB0190 |       | DIP-K 継輪           | φ 450        | 個  | 98,700  | 3    |
| BSB0200 |       | DIP-K 継輪           | φ 500        | 個  | 114,000 | 3    |
| BSB0210 |       | DIP-K 曲管90°        | φ 75         | 個  | 16,100  | 3    |
| BSB0220 |       | DIP-K 曲管90°        | φ 100        | 個  | 20,800  | 3    |
| BSB0230 |       | DIP-K 曲管90°        | φ 150        | 個  | 36,100  | 3    |
| BSB0240 |       | DIP-K 曲管90°        | φ 200        | 個  | 63,400  | 3    |
| BSB0250 |       | DIP-K 曲管90°        | φ 250        | 個  | 88,600  | 3    |
| BSB0260 |       | DIP-K 曲管90°        | φ 300        | 個  | 140,000 | 3    |
| BSB0270 |       | DIP-K 曲管90°        | φ 350        | 個  | 169,000 | 3    |
| BSB0280 |       | DIP-K 曲管90°        | φ 400        | 個  | 218,000 | 3    |
| BSB0290 |       | DIP-K 曲管90°        | φ 450        | 個  | 255,000 | 3    |
| BSB0300 |       | DIP-K 曲管90°        | φ 500        | 個  | 329,000 | 3    |
| BSB0310 |       | DIP-K 曲管45°        | φ 75         | 個  | 13,700  | 3    |
| BSB0320 |       | DIP-K 曲管45°        | φ 100        | 個  | 17,800  | 3    |
| BSB0330 |       | DIP-K 曲管45°        | φ 150        | 個  | 31,300  | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称             | 規格           | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|----------------|--------------|----|---------|------|
| BSB0340 |       | DIP-K 曲管45°    | φ 200        | 個  | 51,100  | 3    |
| BSB0350 |       | DIP-K 曲管45°    | φ 250        | 個  | 68,000  | 3    |
| BSB0360 |       | DIP-K 曲管45°    | φ 300        | 個  | 97,900  | 3    |
| BSB0370 |       | DIP-K 曲管45°    | φ 350        | 個  | 127,000 | 3    |
| BSB0380 |       | DIP-K 曲管45°    | φ 400        | 個  | 137,000 | 3    |
| BSB0390 |       | DIP-K 曲管45°    | φ 450        | 個  | 206,000 | 3    |
| BSB0400 |       | DIP-K 曲管45°    | φ 500        | 個  | 256,000 | 3    |
| BSB0410 |       | DIP-K 曲管22°1/2 | φ 75         | 個  | 13,700  | 3    |
| BSB0420 |       | DIP-K 曲管22°1/2 | φ 100        | 個  | 17,800  | 3    |
| BSB0430 |       | DIP-K 曲管22°1/2 | φ 150        | 個  | 29,500  | 3    |
| BSB0440 |       | DIP-K 曲管22°1/2 | φ 200        | 個  | 48,400  | 3    |
| BSB0450 |       | DIP-K 曲管22°1/2 | φ 250        | 個  | 64,400  | 3    |
| BSB0460 |       | DIP-K 曲管22°1/2 | φ 300        | 個  | 93,300  | 3    |
| BSB0470 |       | DIP-K 曲管22°1/2 | φ 350        | 個  | 121,000 | 3    |
| BSB0480 |       | DIP-K 曲管22°1/2 | φ 400        | 個  | 166,000 | 3    |
| BSB0490 |       | DIP-K 曲管22°1/2 | φ 450        | 個  | 206,000 | 3    |
| BSB0500 |       | DIP-K 曲管22°1/2 | φ 500        | 個  | 256,000 | 3    |
| BSB0510 |       | DIP-K 曲管11°1/4 | φ 75         | 個  | 18,400  | 3    |
| BSB0520 |       | DIP-K 曲管11°1/4 | φ 100        | 個  | 23,900  | 3    |
| BSB0530 |       | DIP-K 曲管11°1/4 | φ 150        | 個  | 36,200  | 3    |
| BSB0540 |       | DIP-K 曲管11°1/4 | φ 200        | 個  | 65,300  | 3    |
| BSB0550 |       | DIP-K 曲管11°1/4 | φ 250        | 個  | 87,300  | 3    |
| BSB0560 |       | DIP-K 曲管11°1/4 | φ 300        | 個  | 114,000 | 3    |
| BSB0570 |       | DIP-K 曲管11°1/4 | φ 350        | 個  | 161,000 | 3    |
| BSB0580 |       | DIP-K 曲管11°1/4 | φ 400        | 個  | 203,000 | 3    |
| BSB0590 |       | DIP-K 曲管11°1/4 | φ 450        | 個  | 238,000 | 3    |
| BSB0600 |       | DIP-K 曲管11°1/4 | φ 500        | 個  | 315,000 | 3    |
| BSB0610 |       | DIP-K 曲管5°5/8  | φ 300        | 個  | 132,000 | 3    |
| BSB0620 |       | DIP-K 曲管5°5/8  | φ 350        | 個  | 161,000 | 3    |
| BSB0630 |       | DIP-K 曲管5°5/8  | φ 400        | 個  | 203,000 | 3    |
| BSB0640 |       | DIP-K 曲管5°5/8  | φ 450        | 個  | 238,000 | 3    |
| BSB0650 |       | DIP-K 曲管5°5/8  | φ 500        | 個  | 315,000 | 3    |
| BSB0660 |       | DIP-K 短管1号     | φ 75         | 個  | 11,200  | 3    |
| BSB0670 |       | DIP-K 短管1号     | φ 100        | 個  | 14,200  | 3    |
| BSB0680 |       | DIP-K 短管1号     | φ 150        | 個  | 20,400  | 3    |
| BSB0690 |       | DIP-K 短管1号     | φ 200        | 個  | 27,500  | 3    |
| BSB0700 |       | DIP-K 短管1号     | φ 250        | 個  | 40,100  | 3    |
| BSB0710 |       | DIP-K 短管1号     | φ 300        | 個  | 55,400  | 3    |
| BSB0720 |       | DIP-K 短管1号     | φ 350        | 個  | 68,300  | 3    |
| BSB0730 |       | DIP-K 短管1号     | φ 400        | 個  | 81,700  | 3    |
| BSB0740 |       | DIP-K 短管1号     | φ 450        | 個  | 99,100  | 3    |
| BSB0750 |       | DIP-K 短管1号     | φ 500        | 個  | 115,000 | 3    |
| BSB0760 |       | DIP-K 短管2号     | φ 75         | 個  | 15,700  | 3    |
| BSB0770 |       | DIP-K 短管2号     | φ 100        | 個  | 20,000  | 3    |
| BSB0780 |       | DIP-K 短管2号     | φ 150        | 個  | 30,100  | 3    |
| BSB0790 |       | DIP-K 短管2号     | φ 200        | 個  | 46,100  | 3    |
| BSB0800 |       | DIP-K 短管2号     | φ 250        | 個  | 63,100  | 3    |
| BSB0810 |       | DIP-K 短管2号     | φ 300        | 個  | 79,200  | 3    |
| BSB0820 |       | DIP-K 短管2号     | φ 350        | 個  | 97,500  | 3    |
| BSB0830 |       | DIP-K 短管2号     | φ 400        | 個  | 125,000 | 3    |
| BSB0840 |       | DIP-K 短管2号     | φ 450        | 個  | 148,000 | 3    |
| BSB0850 |       | DIP-K 短管2号     | φ 500        | 個  | 173,000 | 3    |
| BSB0860 |       | DIP フランジ短管     | φ 75 × 100L  | 個  | 10,100  | 3    |
| BSB0870 |       | DIP フランジ短管     | φ 75 × 150L  | 個  | 11,000  | 3    |
| BSB0880 |       | DIP フランジ短管     | φ 75 × 200L  | 個  | 12,000  | 3    |
| BSB0890 |       | DIP-K フランジ短管   | φ 75 × 250L  | 個  | 12,800  | 3    |
| BSB0900 |       | DIP-K フランジ短管   | φ 75 × 300L  | 個  | 13,700  | 3    |
| BSB0910 |       | DIP-K フランジ短管   | φ 75 × 400L  | 個  | 15,500  | 3    |
| BSB0920 |       | DIP-K フランジ短管   | φ 75 × 500L  | 個  | 17,300  | 3    |
| BSB0930 |       | DIP フランジ短管     | φ 100 × 100L | 個  | 12,400  | 3    |
| BSB0940 |       | DIP フランジ短管     | φ 100 × 150L | 個  | 13,500  | 3    |
| BSB0950 |       | DIP フランジ短管     | φ 100 × 200L | 個  | 14,700  | 3    |
| BSB0960 |       | DIP-K フランジ短管   | φ 100 × 250L | 個  | 15,900  | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                | 規格           | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|-------------------|--------------|----|---------|------|
| BSB0970 |       | DIP-K フランジ短管      | φ 100 × 300L | 個  | 17,100  | 3    |
| BSB0980 |       | DIP-K フランジ短管      | φ 100 × 400L | 個  | 19,400  | 3    |
| BSB0990 |       | DIP-K フランジ短管      | φ 100 × 500L | 個  | 21,700  | 3    |
| BSB1000 |       | DIP-K 肋栓 P.BN付    | φ 75         | 個  | 11,900  | 3    |
| BSB1010 |       | DIP-K 肋栓 P.BN付    | φ 100        | 個  | 14,200  | 3    |
| BSB1020 |       | DIP-K 肋栓 P.BN付    | φ 150        | 個  | 18,600  | 3    |
| BSB1030 |       | DIP-K 肋栓 P.BN付    | φ 200        | 個  | 27,600  | 3    |
| BSB1040 |       | DIP-K 肋栓 P.BN付    | φ 250        | 個  | 34,600  | 3    |
| BSB1050 |       | DIP-K 肋栓 P.BN付    | φ 300        | 個  | 59,600  | 3    |
| BSB1060 |       | DIP-K 肋栓 P.BN付    | φ 350        | 個  | 71,500  | 3    |
| BSB1070 |       | DIP-K 肋栓 P.BN付    | φ 400        | 個  | 87,100  | 3    |
| BSB1080 |       | DIP-K 肋栓 P.BN付    | φ 450        | 個  | 98,600  | 3    |
| BSB1090 |       | DIP-K 肋栓 P.BN付    | φ 500        | 個  | 117,000 | 3    |
| BSB1100 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付     | φ 75         | 個  | 20,500  | 3    |
| BSB1110 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付     | φ 100        | 個  | 26,500  | 3    |
| BSB1120 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付     | φ 150        | 個  | 39,900  | 3    |
| BSB1130 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付     | φ 200        | 個  | 56,200  | 3    |
| BSB1140 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付     | φ 250        | 個  | 73,700  | 3    |
| BSB1150 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付     | φ 300        | 個  | 96,300  | 3    |
| BSB1160 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付     | φ 350        | 個  | 135,000 | 3    |
| BSB1170 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付     | φ 400        | 個  | 226,000 | 3    |
| BSB1180 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付     | φ 450        | 個  | 309,000 | 3    |
| BSB1190 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付・特押付 | φ 75         | 個  | 32,700  | 3    |
| BSB1200 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付・特押付 | φ 100        | 個  | 40,600  | 3    |
| BSB1210 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付・特押付 | φ 150        | 個  | 61,100  | 3    |
| BSB1220 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付・特押付 | φ 200        | 個  | 79,200  | 3    |
| BSB1230 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付・特押付 | φ 250        | 個  | 104,000 | 3    |
| BSB1240 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付・特押付 | φ 300        | 個  | 131,000 | 3    |
| BSB1250 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付・特押付 | φ 350        | 個  | 186,000 | 3    |
| BSB1260 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付・特押付 | φ 400        | 個  | 291,000 | 3    |
| BSB1270 |       | DIP-K 肋帽 プラグ付・特押付 | φ 450        | 個  | 380,000 | 3    |
| BSB1280 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 100 × 75   | 個  | 18,000  | 3    |
| BSB1290 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 150 × 100  | 個  | 25,400  | 3    |
| BSB1300 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 200 × 100  | 個  | 33,900  | 3    |
| BSB1310 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 200 × 150  | 個  | 40,100  | 3    |
| BSB1320 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 250 × 100  | 個  | 46,000  | 3    |
| BSB1330 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 250 × 150  | 個  | 53,400  | 3    |
| BSB1340 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 250 × 200  | 個  | 59,800  | 3    |
| BSB1350 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 300 × 100  | 個  | 61,600  | 3    |
| BSB1360 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 300 × 150  | 個  | 68,900  | 3    |
| BSB1370 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 300 × 200  | 個  | 75,200  | 3    |
| BSB1380 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 300 × 250  | 個  | 84,300  | 3    |
| BSB1390 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 350 × 150  | 個  | 79,600  | 3    |
| BSB1400 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 350 × 200  | 個  | 85,600  | 3    |
| BSB1410 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 350 × 250  | 個  | 94,500  | 3    |
| BSB1420 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 350 × 300  | 個  | 102,000 | 3    |
| BSB1430 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 400 × 150  | 個  | 101,000 | 3    |
| BSB1440 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 400 × 200  | 個  | 108,000 | 3    |
| BSB1450 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 400 × 250  | 個  | 118,000 | 3    |
| BSB1460 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 400 × 350  | 個  | 141,000 | 3    |
| BSB1470 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 450 × 200  | 個  | 125,000 | 3    |
| BSB1480 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 450 × 250  | 個  | 135,000 | 3    |
| BSB1490 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 450 × 300  | 個  | 144,000 | 3    |
| BSB1500 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 450 × 350  | 個  | 156,000 | 3    |
| BSB1510 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 450 × 400  | 個  | 171,000 | 3    |
| BSB1520 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 500 × 250  | 個  | 155,000 | 3    |
| BSB1530 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 500 × 300  | 個  | 164,000 | 3    |
| BSB1540 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 500 × 350  | 個  | 176,000 | 3    |
| BSB1550 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 500 × 400  | 個  | 190,000 | 3    |
| BSB1560 |       | DIP-K 受挿片落管       | φ 500 × 450  | 個  | 107,000 | 3    |
| BSB1570 |       | DIP-K 挿受片落管       | φ 100 × 75   | 個  | 17,100  | 3    |
| BSB1580 |       | DIP-K 挿受片落管       | φ 150 × 100  | 個  | 24,000  | 3    |
| BSB1590 |       | DIP-K 挿受片落管       | φ 200 × 100  | 個  | 31,600  | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                 | 規格           | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|--------------------|--------------|----|---------|------|
| BSB1600 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 200 × 150  | 個  | 38,900  | 3    |
| BSB1610 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 250 × 100  | 個  | 42,500  | 3    |
| BSB1620 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 250 × 150  | 個  | 50,900  | 3    |
| BSB1630 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 250 × 200  | 個  | 58,500  | 3    |
| BSB1640 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 300 × 100  | 個  | 50,100  | 3    |
| BSB1650 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 300 × 150  | 個  | 58,500  | 3    |
| BSB1660 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 300 × 200  | 個  | 65,900  | 3    |
| BSB1670 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 300 × 250  | 個  | 76,200  | 3    |
| BSB1680 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 350 × 150  | 個  | 66,300  | 3    |
| BSB1690 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 350 × 200  | 個  | 73,600  | 3    |
| BSB1700 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 350 × 250  | 個  | 83,700  | 3    |
| BSB1710 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 350 × 300  | 個  | 100,000 | 3    |
| BSB1720 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 400 × 150  | 個  | 87,100  | 3    |
| BSB1730 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 400 × 200  | 個  | 95,400  | 3    |
| BSB1740 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 400 × 250  | 個  | 106,000 | 3    |
| BSB1750 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 400 × 350  | 個  | 137,000 | 3    |
| BSB1760 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 450 × 200  | 個  | 107,000 | 3    |
| BSB1770 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 450 × 250  | 個  | 118,000 | 3    |
| BSB1780 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 450 × 300  | 個  | 136,000 | 3    |
| BSB1790 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 450 × 350  | 個  | 149,000 | 3    |
| BSB1800 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 450 × 400  | 個  | 167,000 | 3    |
| BSB1810 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 500 × 250  | 個  | 133,000 | 3    |
| BSB1820 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 500 × 300  | 個  | 150,000 | 3    |
| BSB1830 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 500 × 350  | 個  | 163,000 | 3    |
| BSB1840 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 500 × 400  | 個  | 181,000 | 3    |
| BSB1850 |       | DIP-K 挿受片落管        | φ 500 × 450  | 個  | 199,000 | 3    |
| BSB1860 |       | DIP-K 乙字管          | φ 100 × 300H | 個  | 26,400  | 3    |
| BSB1870 |       | DIP-K 乙字管          | φ 150 × 300H | 個  | 42,400  | 3    |
| BSB1880 |       | DIP-K 乙字管          | φ 200 × 300H | 個  | 67,700  | 3    |
| BSB1890 |       | DIP-K 乙字管          | φ 250 × 300H | 個  | 93,800  | 3    |
| BSB1900 |       | DIP-K 乙字管          | φ 300 × 300H | 個  | 131,000 | 3    |
| BSB1910 |       | DIP-K 押輪           | φ 75         | 組  | 6,240   | 3    |
| BSB1920 |       | DIP-K 押輪           | φ 100        | 組  | 7,860   | 3    |
| BSB1930 |       | DIP-K 押輪           | φ 150        | 組  | 12,300  | 3    |
| BSB1940 |       | DIP-K 押輪           | φ 200        | 組  | 14,100  | 3    |
| BSB1950 |       | DIP-K 押輪           | φ 250        | 組  | 19,100  | 3    |
| BSB1960 |       | DIP-K 押輪           | φ 300        | 組  | 25,400  | 3    |
| BSB1970 |       | DIP-K 押輪           | φ 350        | 組  | 32,400  | 3    |
| BSB1980 |       | DIP-K 押輪           | φ 400        | 組  | 39,100  | 3    |
| BSB1990 |       | DIP-K 押輪           | φ 450        | 組  | 42,800  | 3    |
| BSB2000 |       | DIP-K 押輪           | φ 500        | 組  | 48,600  | 3    |
| BSB2010 |       | DIP-K 特殊押輪         | φ 75         | 組  |         | 3    |
| BSB2020 |       | DIP-K 特殊押輪         | φ 100        | 組  |         | 3    |
| BSB2030 |       | DIP-K 特殊押輪         | φ 150        | 組  |         | 3    |
| BSB2040 |       | DIP-K 特殊押輪         | φ 200        | 組  |         | 3    |
| BSB2050 |       | DIP-K 特殊押輪         | φ 250        | 組  |         | 3    |
| BSB2060 |       | DIP-K 特殊押輪         | φ 300        | 組  |         | 3    |
| BSB2070 |       | DIP-K 特殊押輪         | φ 350        | 組  |         | 3    |
| BSB2080 |       | DIP-K 特殊押輪         | φ 400        | 組  |         | 3    |
| BSB2090 |       | DIP-K 特殊押輪         | φ 450        | 組  |         | 3    |
| BSB2100 |       | DIP-K 特殊押輪         | φ 500        | 組  |         | 3    |
| BSB2110 |       | DIP-K 特殊押輪(3DkN以上) | φ 75         | 組  | 15,000  | 3    |
| BSB2120 |       | DIP-K 特殊押輪(3DkN以上) | φ 100        | 組  | 17,400  | 3    |
| BSB2130 |       | DIP-K 特殊押輪(3DkN以上) | φ 150        | 組  | 25,900  | 3    |
| BSB2140 |       | DIP-K 特殊押輪(3DkN以上) | φ 200        | 組  | 30,000  | 3    |
| BSB2150 |       | DIP-K 特殊押輪(3DkN以上) | φ 250        | 組  | 40,600  | 3    |
| BSB2160 |       | DIP-K 特殊押輪(3DkN以上) | φ 300        | 組  | 47,000  | 3    |
| BSB2170 |       | DIP-K 特殊押輪(3DkN以上) | φ 350        | 組  | 75,800  | 3    |
| BSB2180 |       | DIP-K 特殊押輪(3DkN以上) | φ 400        | 組  | 95,400  | 3    |
| BSB2190 |       | DIP-K 特殊押輪(3DkN以上) | φ 450        | 組  | 106,000 | 3    |
| BSB2200 |       | DIP-K 特殊押輪(3DkN以上) | φ 500        | 組  | 121,000 | 3    |
| BSB2210 |       | ゴム輪 K型             | φ 75         | 個  | 1,520   | 3    |
| BSB2220 |       | ゴム輪 K型             | φ 100        | 個  | 1,700   | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                  | 規格           | 単位 | 単価    | 二次製品 |
|---------|-------|---------------------|--------------|----|-------|------|
| BSB2230 |       | ゴム輪 K型              | φ 150        | 個  | 2,320 | 3    |
| BSB2240 |       | ゴム輪 K型              | φ 200        | 個  | 2,930 | 3    |
| BSB2250 |       | ゴム輪 K型              | φ 250        | 個  | 3,740 | 3    |
| BSB2260 |       | ゴム輪 K型              | φ 300        | 個  | 6,680 | 3    |
| BSB2270 |       | ゴム輪 K型              | φ 350        | 個  | 8,130 | 3    |
| BSB2280 |       | ゴム輪 K型              | φ 400        | 個  | 9,120 | 3    |
| BSB2290 |       | ゴム輪 K型              | φ 450        | 個  | 9,840 | 3    |
| BSC0010 |       | DIP-GX-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 75 × 4000  | 本  |       | 3    |
| BSC0020 |       | DIP-GX-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 100 × 4000 | 本  |       | 3    |
| BSC0030 |       | DIP-GX-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 150 × 5000 | 本  |       | 3    |
| BSC0040 |       | DIP-GX-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 200 × 5000 | 本  |       | 3    |
| BSC0050 |       | DIP-GX-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 250 × 5000 | 本  |       | 3    |
| BSC0060 |       | DIP-GX-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 300 × 6000 | 本  |       | 3    |
| BSC0070 |       | DIP-GX-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 350 × 6000 | 本  |       | 3    |
| BSC0080 |       | DIP-GX-1 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 400 × 6000 | 本  |       | 3    |
| BSC0090 |       | DIP-GX-S 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 75 × 4000  | 本  |       | 3    |
| BSC0100 |       | DIP-GX-S 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 100 × 4000 | 本  |       | 3    |
| BSC0110 |       | DIP-GX-S 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 150 × 5000 | 本  |       | 3    |
| BSC0120 |       | DIP-GX-S 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 200 × 5000 | 本  |       | 3    |
| BSC0130 |       | DIP-GX-S 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 250 × 5000 | 本  |       | 3    |
| BSC0140 |       | DIP-GX-S 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 300 × 6000 | 本  |       | 3    |
| BSC0150 |       | DIP-GX-S 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 350 × 6000 | 本  |       | 3    |
| BSC0160 |       | DIP-GX-S 内面エポキシ樹脂粉体 | φ 400 × 6000 | 本  |       | 3    |
| BSC0170 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 75 × 75    | 個  |       | 3    |
| BSC0180 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 100 × 75   | 個  |       | 3    |
| BSC0190 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 100 × 100  | 個  |       | 3    |
| BSC0200 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 150 × 75   | 個  |       | 3    |
| BSC0210 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 150 × 100  | 個  |       | 3    |
| BSC0220 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 150 × 150  | 個  |       | 3    |
| BSC0230 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 200 × 100  | 個  |       | 3    |
| BSC0240 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 200 × 150  | 個  |       | 3    |
| BSC0250 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 200 × 200  | 個  |       | 3    |
| BSC0260 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 250 × 100  | 個  |       | 3    |
| BSC0270 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 250 × 150  | 個  |       | 3    |
| BSC0280 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 250 × 250  | 個  |       | 3    |
| BSC0290 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 300 × 100  | 個  |       | 3    |
| BSC0300 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 300 × 150  | 個  |       | 3    |
| BSC0310 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 300 × 200  | 個  |       | 3    |
| BSC0330 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 300 × 300  | 個  |       | 3    |
| BSC0340 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 350 × 250  | 個  |       | 3    |
| BSC0350 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 350 × 350  | 個  |       | 3    |
| BSC0400 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 400 × 300  | 個  |       | 3    |
| BSC0410 |       | DIP-GX 二受T字管        | φ 400 × 400  | 個  |       | 3    |
| BSC0420 |       | DIP-GX 曲管90°        | φ 75         | 個  |       | 3    |
| BSC0430 |       | DIP-GX 曲管90°        | φ 100        | 個  |       | 3    |
| BSC0440 |       | DIP-GX 曲管90°        | φ 150        | 個  |       | 3    |
| BSC0450 |       | DIP-GX 曲管90°        | φ 200        | 個  |       | 3    |
| BSC0460 |       | DIP-GX 曲管90°        | φ 250        | 個  |       | 3    |
| BSC0470 |       | DIP-GX 曲管90°        | φ 300        | 個  |       | 3    |
| BSC0480 |       | DIP-GX 曲管90°        | φ 350        | 個  |       | 3    |
| BSC0490 |       | DIP-GX 曲管90°        | φ 400        | 個  |       | 3    |
| BSC0500 |       | DIP-GX 曲管45°        | φ 75         | 個  |       | 3    |
| BSC0510 |       | DIP-GX 曲管45°        | φ 100        | 個  |       | 3    |
| BSC0520 |       | DIP-GX 曲管45°        | φ 150        | 個  |       | 3    |
| BSC0530 |       | DIP-GX 曲管45°        | φ 200        | 個  |       | 3    |
| BSC0540 |       | DIP-GX 曲管45°        | φ 250        | 個  |       | 3    |
| BSC0550 |       | DIP-GX 曲管45°        | φ 300        | 個  |       | 3    |
| BSC0560 |       | DIP-GX 曲管45°        | φ 350        | 個  |       | 3    |
| BSC0570 |       | DIP-GX 曲管45°        | φ 400        | 個  |       | 3    |
| BSC0580 |       | DIP-GX 曲管22°1/2     | φ 75         | 個  |       | 3    |
| BSC0590 |       | DIP-GX 曲管22°1/2     | φ 100        | 個  |       | 3    |
| BSC0600 |       | DIP-GX 曲管22°1/2     | φ 150        | 個  |       | 3    |
| BSC0610 |       | DIP-GX 曲管22°1/2     | φ 200        | 個  |       | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                 | 規格        | 単位 | 単価 | 二次製品 |
|---------|-------|--------------------|-----------|----|----|------|
| BSC0620 |       | DIP-GX 曲管22°1/2    | φ 250     | 個  |    | 3    |
| BSC0630 |       | DIP-GX 曲管22°1/2    | φ 300     | 個  |    | 3    |
| BSC0640 |       | DIP-GX 曲管22°1/2    | φ 350     | 個  |    | 3    |
| BSC0650 |       | DIP-GX 曲管22°1/2    | φ 400     | 個  |    | 3    |
| BSC0660 |       | DIP-GX 曲管11°1/4    | φ 75      | 個  |    | 3    |
| BSC0670 |       | DIP-GX 曲管11°1/4    | φ 100     | 個  |    | 3    |
| BSC0680 |       | DIP-GX 曲管11°1/4    | φ 150     | 個  |    | 3    |
| BSC0690 |       | DIP-GX 曲管11°1/4    | φ 200     | 個  |    | 3    |
| BSC0700 |       | DIP-GX 曲管11°1/4    | φ 250     | 個  |    | 3    |
| BSC0710 |       | DIP-GX 曲管11°1/4    | φ 300     | 個  |    | 3    |
| BSC0720 |       | DIP-GX 曲管11°1/4    | φ 350     | 個  |    | 3    |
| BSC0730 |       | DIP-GX 曲管11°1/4    | φ 400     | 個  |    | 3    |
| BSC0740 |       | DIP-GX 曲管5°5/8     | φ 75      | 個  |    | 3    |
| BSC0750 |       | DIP-GX 曲管5°5/8     | φ 100     | 個  |    | 3    |
| BSC0760 |       | DIP-GX 曲管5°5/8     | φ 150     | 個  |    | 3    |
| BSC0770 |       | DIP-GX 曲管5°5/8     | φ 200     | 個  |    | 3    |
| BSC0780 |       | DIP-GX 曲管5°5/8     | φ 250     | 個  |    | 3    |
| BSC0790 |       | DIP-GX 曲管5°5/8     | φ 300     | 個  |    | 3    |
| BSC0800 |       | DIP-GX 曲管5°5/8     | φ 350     | 個  |    | 3    |
| BSC0810 |       | DIP-GX 曲管5°5/8     | φ 400     | 個  |    | 3    |
| BSC0820 |       | DIP-GX 曲管45°両受     | φ 75      | 個  |    | 3    |
| BSC0830 |       | DIP-GX 曲管45°両受     | φ 100     | 個  |    | 3    |
| BSC0840 |       | DIP-GX 曲管45°両受     | φ 150     | 個  |    | 3    |
| BSC0850 |       | DIP-GX 曲管45°両受     | φ 200     | 個  |    | 3    |
| BSC0860 |       | DIP-GX 曲管45°両受     | φ 250     | 個  |    | 3    |
| BSC0870 |       | DIP-GX 曲管45°両受     | φ 300     | 個  |    | 3    |
| BSC0880 |       | DIP-GX 曲管45°両受     | φ 350     | 個  |    | 3    |
| BSC0890 |       | DIP-GX 曲管45°両受     | φ 400     | 個  |    | 3    |
| BSC0900 |       | DIP-GX 曲管45°両受     | φ 450     | 個  |    | 3    |
| BSC0920 |       | DIP-GX 曲管22°1/2 両受 | φ 75      | 個  |    | 3    |
| BSC0930 |       | DIP-GX 曲管22°1/2 両受 | φ 100     | 個  |    | 3    |
| BSC0940 |       | DIP-GX 曲管22°1/2 両受 | φ 150     | 個  |    | 3    |
| BSC0950 |       | DIP-GX 曲管22°1/2 両受 | φ 200     | 個  |    | 3    |
| BSC0960 |       | DIP-GX 曲管22°1/2 両受 | φ 250     | 個  |    | 3    |
| BSC0970 |       | DIP-GX 曲管22°1/2 両受 | φ 300     | 個  |    | 3    |
| BSC0980 |       | DIP-GX 曲管22°1/2 両受 | φ 350     | 個  |    | 3    |
| BSC0990 |       | DIP-GX 曲管22°1/2 両受 | φ 400     | 個  |    | 3    |
| BSC1000 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 100×75  | 個  |    | 3    |
| BSC1010 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 150×100 | 個  |    | 3    |
| BSC1020 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 200×150 | 個  |    | 3    |
| BSC1030 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 250×200 | 個  |    | 3    |
| BSC1040 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 300×100 | 個  |    | 3    |
| BSC1050 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 300×150 | 個  |    | 3    |
| BSC1060 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 300×200 | 個  |    | 3    |
| BSC1070 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 300×250 | 個  |    | 3    |
| BSC1080 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 350×150 | 個  |    | 3    |
| BSC1090 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 350×200 | 個  |    | 3    |
| BSC1100 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 350×250 | 個  |    | 3    |
| BSC1110 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 350×300 | 個  |    | 3    |
| BSC1140 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 400×200 | 個  |    | 3    |
| BSC1160 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 400×300 | 個  |    | 3    |
| BSC1170 |       | DIP-GX 受挿し片落管      | φ 400×350 | 個  |    | 3    |
| BSC1180 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 300×100 | 個  |    | 3    |
| BSC1190 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 300×150 | 個  |    | 3    |
| BSC1200 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 300×200 | 個  |    | 3    |
| BSC1210 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 300×250 | 個  |    | 3    |
| BSC1220 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 350×150 | 個  |    | 3    |
| BSC1230 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 350×200 | 個  |    | 3    |
| BSC1240 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 350×250 | 個  |    | 3    |
| BSC1250 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 350×300 | 個  |    | 3    |
| BSC1280 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 400×200 | 個  |    | 3    |
| BSC1300 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 400×300 | 個  |    | 3    |
| BSC1310 |       | DIP-GX 挿し受片落管      | φ 400×350 | 個  |    | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称               | 規格          | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|------------------|-------------|----|---------|------|
| BSC1320 |       | DIP-GX 挿し受片落管    | φ 100 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1330 |       | DIP-GX 挿し受片落管    | φ 150 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSC1340 |       | DIP-GX 挿し受片落管    | φ 200 × 150 | 個  |         | 3    |
| BSC1350 |       | DIP-GX 挿し受片落管    | φ 250 × 200 | 個  |         | 3    |
| BSC1360 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 75 × 75   | 個  |         | 3    |
| BSC1370 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 100 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1380 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 150 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1390 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 200 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1400 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 250 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1410 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 300 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1420 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 350 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1430 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 400 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1440 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 450 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1460 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 300 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSC1470 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 350 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSC1480 |       | DIP-GX F付T字管     | φ 400 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSC1490 |       | DIP-GX F付T字管 浅埋用 | φ 75 × 75   | 個  |         | 3    |
| BSC1500 |       | DIP-GX F付T字管 浅埋用 | φ 100 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1510 |       | DIP-GX F付T字管 浅埋用 | φ 150 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1520 |       | DIP-GX F付T字管 浅埋用 | φ 200 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1530 |       | DIP-GX F付T字管 浅埋用 | φ 250 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSC1580 |       | DIP-GX 排水T字管     | φ 300 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSC1590 |       | DIP-GX 排水T字管     | φ 350 × 150 | 個  |         | 3    |
| BSC1600 |       | DIP-GX 排水T字管     | φ 400 × 150 | 個  |         | 3    |
| BSC1610 |       | DIP-GX 継輪        | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSC1620 |       | DIP-GX 継輪        | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSC1630 |       | DIP-GX 継輪        | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSC1640 |       | DIP-GX 継輪        | φ 200       | 個  |         | 3    |
| BSC1650 |       | DIP-GX 継輪        | φ 250       | 個  |         | 3    |
| BSC1660 |       | DIP-GX 継輪        | φ 300       | 個  |         | 3    |
| BSC1670 |       | DIP-GX 継輪        | φ 350       | 個  |         | 3    |
| BSC1680 |       | DIP-GX 継輪        | φ 400       | 個  |         | 3    |
| BSC1690 |       | DIP-GX 継輪        | φ 450       | 個  |         | 3    |
| BSC1710 |       | DIP-GX 栓 直管用     | φ 75        | 個  | 49,000  | 3    |
| BSC1720 |       | DIP-GX 栓 直管用     | φ 100       | 個  | 73,400  | 3    |
| BSC1730 |       | DIP-GX 栓 直管用     | φ 150       | 個  | 96,300  | 3    |
| BSC1740 |       | DIP-GX 栓 直管用     | φ 200       | 個  | 120,000 | 3    |
| BSC1750 |       | DIP-GX 栓 直管用     | φ 250       | 個  | 149,000 | 3    |
| BSC1760 |       | DIP-GX 栓 直管用     | φ 300       | 個  | 221,000 | 3    |
| BSC1770 |       | DIP-GX 栓 直管用     | φ 350       | 個  | 260,000 | 3    |
| BSC1780 |       | DIP-GX 栓 直管用     | φ 400       | 個  | 375,000 | 3    |
| BSC1790 |       | DIP-GX 栓 直管用     | φ 450       | 個  | 408,000 | 3    |
| BSC1810 |       | DIP-GX 栓 異形管用    | φ 75        | 個  | 32,900  | 3    |
| BSC1820 |       | DIP-GX 栓 異形管用    | φ 100       | 個  | 49,000  | 3    |
| BSC1830 |       | DIP-GX 栓 異形管用    | φ 150       | 個  | 66,100  | 3    |
| BSC1840 |       | DIP-GX 栓 異形管用    | φ 200       | 個  | 86,500  | 3    |
| BSC1850 |       | DIP-GX 栓 異形管用    | φ 250       | 個  | 109,000 | 3    |
| BSC1860 |       | DIP-GX 栓 異形管用    | φ 300       | 個  | 170,000 | 3    |
| BSC1870 |       | DIP-GX 栓 異形管用    | φ 350       | 個  | 201,000 | 3    |
| BSC1880 |       | DIP-GX 栓 異形管用    | φ 400       | 個  | 240,000 | 3    |
| BSC1890 |       | DIP-GX 栓 異形管用    | φ 400       | 個  | 240,000 | 3    |
| BSC1900 |       | DIP-GX 栓 異形管用    | φ 450       | 個  | 265,000 | 3    |
| BSC1920 |       | DIP-GX 帽         | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSC1930 |       | DIP-GX 帽         | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSC1940 |       | DIP-GX 帽         | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSC1950 |       | DIP-GX 帽         | φ 200       | 個  |         | 3    |
| BSC1960 |       | DIP-GX 帽         | φ 250       | 個  |         | 3    |
| BSC1970 |       | DIP-GX 帽         | φ 300       | 個  |         | 3    |
| BSC1980 |       | DIP-GX 帽         | φ 350       | 個  |         | 3    |
| BSC1990 |       | DIP-GX 帽         | φ 400       | 個  |         | 3    |
| BSC2000 |       | DIP-GX 帽         | φ 450       | 個  |         | 3    |
| BSC2020 |       | DIP-GX 両受短管      | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSC2030 |       | DIP-GX 両受短管      | φ 100       | 個  |         | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                   | 規格           | 単位 | 単価 | 二次製品 |
|---------|-------|----------------------|--------------|----|----|------|
| BSC2040 |       | DIP-GX 両受短管          | φ 150        | 個  |    | 3    |
| BSC2050 |       | DIP-GX 両受短管          | φ 200        | 個  |    | 3    |
| BSC2060 |       | DIP-GX 両受短管          | φ 250        | 個  |    | 3    |
| BSC2070 |       | DIP-GX 両受短管          | φ 300        | 個  |    | 3    |
| BSC2080 |       | DIP-GX 両受短管          | φ 350        | 個  |    | 3    |
| BSC2090 |       | DIP-GX 両受短管          | φ 400        | 個  |    | 3    |
| BSC2100 |       | DIP-GX 両受短管          | φ 450        | 個  |    | 3    |
| BSC2110 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 75 × 300H  | 個  |    | 3    |
| BSC2120 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 75 × 450H  | 個  |    | 3    |
| BSC2130 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 100 × 300H | 個  |    | 3    |
| BSC2140 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 100 × 450H | 個  |    | 3    |
| BSC2150 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 150 × 300H | 個  |    | 3    |
| BSC2160 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 150 × 450H | 個  |    | 3    |
| BSC2170 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 200 × 300H | 個  |    | 3    |
| BSC2180 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 200 × 450H | 個  |    | 3    |
| BSC2190 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 250 × 300H | 個  |    | 3    |
| BSC2200 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 250 × 450H | 個  |    | 3    |
| BSC2210 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 300 × 300H | 個  |    | 3    |
| BSC2220 |       | DIP-GX 乙字管           | φ 300 × 450H | 個  |    | 3    |
| BSC2250 |       | DIP-GX ライナ(ライナボード含む) | φ 75         | 個  |    | 3    |
| BSC2260 |       | DIP-GX ライナ(ライナボード含む) | φ 100        | 個  |    | 3    |
| BSC2270 |       | DIP-GX ライナ(ライナボード含む) | φ 150        | 個  |    | 3    |
| BSC2280 |       | DIP-GX ライナ(ライナボード含む) | φ 200        | 個  |    | 3    |
| BSC2290 |       | DIP-GX ライナ(ライナボード含む) | φ 250        | 個  |    | 3    |
| BSC2300 |       | DIP-GX ライナ(ライナボード含む) | φ 300        | 個  |    | 3    |
| BSC2310 |       | DIP-GX ライナ(ライナボード含む) | φ 350        | 個  |    | 3    |
| BSC2320 |       | DIP-GX ライナ(ライナボード含む) | φ 400        | 個  |    | 3    |
| BSC2330 |       | DIP-GX ライナ(ライナボード含む) | φ 450        | 個  |    | 3    |
| BSC2350 |       | DIP-GX P-Linkセット     | φ 75         | 個  |    | 3    |
| BSC2360 |       | DIP-GX P-Linkセット     | φ 100        | 個  |    | 3    |
| BSC2370 |       | DIP-GX P-Linkセット     | φ 150        | 個  |    | 3    |
| BSC2380 |       | DIP-GX P-Linkセット     | φ 200        | 個  |    | 3    |
| BSC2390 |       | DIP-GX P-Linkセット     | φ 250        | 個  |    | 3    |
| BSC2400 |       | DIP-GX P-Linkセット     | φ 300        | 個  |    | 3    |
| BSC2450 |       | DIP-GX G-Linkセット     | φ 75         | 個  |    | 3    |
| BSC2460 |       | DIP-GX G-Linkセット     | φ 100        | 個  |    | 3    |
| BSC2470 |       | DIP-GX G-Linkセット     | φ 150        | 個  |    | 3    |
| BSC2480 |       | DIP-GX G-Linkセット     | φ 200        | 個  |    | 3    |
| BSC2490 |       | DIP-GX G-Linkセット     | φ 250        | 個  |    | 3    |
| BSC2500 |       | DIP-GX G-Linkセット     | φ 300        | 個  |    | 3    |
| BSC2550 |       | DIP-GX 接合セット         | φ 75         | 個  |    | 3    |
| BSC2560 |       | DIP-GX 接合セット         | φ 100        | 個  |    | 3    |
| BSC2570 |       | DIP-GX 接合セット         | φ 150        | 個  |    | 3    |
| BSC2580 |       | DIP-GX 接合セット         | φ 200        | 個  |    | 3    |
| BSC2590 |       | DIP-GX 接合セット         | φ 250        | 個  |    | 3    |
| BSC2600 |       | DIP-GX 接合セット         | φ 300        | 個  |    | 3    |
| BSC2610 |       | DIP-GX 接合セット         | φ 350        | 個  |    | 3    |
| BSC2620 |       | DIP-GX 接合セット         | φ 400        | 個  |    | 3    |
| BSC2630 |       | DIP-GX 接合セット         | φ 450        | 個  |    | 3    |
| BSC2650 |       | GX 短管1号              | φ 75         | 個  |    | 3    |
| BSC2660 |       | GX 短管1号              | φ 100        | 個  |    | 3    |
| BSC2670 |       | GX 短管1号              | φ 150        | 個  |    | 3    |
| BSC2680 |       | GX 短管1号              | φ 200        | 個  |    | 3    |
| BSC2690 |       | GX 短管1号              | φ 250        | 個  |    | 3    |
| BSC2700 |       | GX 短管1号              | φ 300        | 個  |    | 3    |
| BSC2710 |       | GX 短管1号              | φ 350        | 個  |    | 3    |
| BSC2720 |       | GX 短管1号              | φ 400        | 個  |    | 3    |
| BSC2730 |       | GX 短管2号              | φ 75         | 個  |    | 3    |
| BSC2740 |       | GX 短管2号              | φ 100        | 個  |    | 3    |
| BSC2750 |       | GX 短管2号              | φ 150        | 個  |    | 3    |
| BSC2760 |       | GX 短管2号              | φ 200        | 個  |    | 3    |
| BSC2770 |       | GX 短管2号              | φ 250        | 個  |    | 3    |
| BSC2780 |       | GX 短管2号              | φ 300        | 個  |    | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称              | 規格    | 単位 | 単価 | 二次製品 |
|---------|-------|-----------------|-------|----|----|------|
| BSC2790 |       | GX 短管2号         | φ 350 | 個  |    | 3    |
| BSC2800 |       | GX 短管2号         | φ 400 | 個  |    | 3    |
| BSC2810 |       | GX 切管用挿口リング     | φ 75  | 個  |    | 3    |
| BSC2820 |       | GX 切管用挿口リング     | φ 100 | 個  |    | 3    |
| BSC2830 |       | GX 切管用挿口リング     | φ 150 | 個  |    | 3    |
| BSC2840 |       | GX 切管用挿口リング     | φ 200 | 個  |    | 3    |
| BSC2850 |       | GX 切管用挿口リング     | φ 250 | 個  |    | 3    |
| BSC2860 |       | GX 切管用挿口リング     | φ 300 | 個  |    | 3    |
| BSC2870 |       | GX 切管用挿口リング     | φ 350 | 個  |    | 3    |
| BSC2880 |       | GX 切管用挿口リング     | φ 400 | 個  |    | 3    |
| BSC2890 |       | GX 切管用挿口リング     | φ 450 | 個  |    | 3    |
| BSC2910 |       | GX 受挿ワフシール弁     | φ 75  | 個  |    | 3    |
| BSC2920 |       | GX 受挿ワフシール弁     | φ 100 | 個  |    | 3    |
| BSC2930 |       | GX 受挿ワフシール弁     | φ 150 | 個  |    | 3    |
| BSC2940 |       | GX 受挿ワフシール弁     | φ 200 | 個  |    | 3    |
| BSC2950 |       | GX 受挿ワフシール弁     | φ 250 | 個  |    | 3    |
| BSC2960 |       | GX 受挿ワフシール弁     | φ 300 | 個  |    | 3    |
| BSC3010 |       | GX 両受ワフシール弁     | φ 75  | 個  |    | 3    |
| BSC3020 |       | GX 両受ワフシール弁     | φ 100 | 個  |    | 3    |
| BSC3030 |       | GX 両受ワフシール弁     | φ 150 | 個  |    | 3    |
| BSC3040 |       | GX 両受ワフシール弁     | φ 200 | 個  |    | 3    |
| BSC3050 |       | GX 両受ワフシール弁     | φ 250 | 個  |    | 3    |
| BSC3060 |       | GX 両受ワフシール弁     | φ 300 | 個  |    | 3    |
| BSC3070 |       | GX 両受ワフシール弁     | φ 350 | 個  |    | 3    |
| BSC3080 |       | GX 両受ワフシール弁     | φ 400 | 個  |    | 3    |
| BSD0010 |       | ポリエチレン管(プレーン)   | φ 50  | 本  |    | 3    |
| BSD0020 |       | ポリエチレン管(プレーン)   | φ 75  | 本  |    | 3    |
| BSD0030 |       | ポリエチレン管(プレーン)   | φ 100 | 本  |    | 3    |
| BSD0040 |       | ポリエチレン管(プレーン)   | φ 150 | 本  |    | 3    |
| BSD0050 |       | ポリエチレン管(プレーン)   | φ 200 | 本  |    | 3    |
| BSD0060 |       | ポリエチレン管(EF受口付)  | φ 50  | 本  |    | 3    |
| BSD0070 |       | ポリエチレン管(EF受口付)  | φ 75  | 本  |    | 3    |
| BSD0080 |       | ポリエチレン管(EF受口付)  | φ 100 | 本  |    | 3    |
| BSD0090 |       | ポリエチレン管(EF受口付)  | φ 150 | 本  |    | 3    |
| BSD0100 |       | ポリエチレン管(EF受口付)  | φ 200 | 本  |    | 3    |
| BSD0110 |       | EFソケット          | φ 50  | 個  |    | 3    |
| BSD0120 |       | EFソケット          | φ 75  | 個  |    | 3    |
| BSD0130 |       | EFソケット          | φ 100 | 個  |    | 3    |
| BSD0140 |       | EFソケット          | φ 150 | 個  |    | 3    |
| BSD0150 |       | EFソケット          | φ 200 | 個  |    | 3    |
| BSD0160 |       | EF90°ベント(両受)    | φ 50  | 個  |    | 3    |
| BSD0170 |       | EF90°ベント(両受)    | φ 75  | 個  |    | 3    |
| BSD0180 |       | EF90°ベント(両受)    | φ 100 | 個  |    | 3    |
| BSD0190 |       | EF90°ベント(両受)    | φ 150 | 個  |    | 3    |
| BSD0200 |       | EF90°ベント(両受)    | φ 200 | 個  |    | 3    |
| BSD0210 |       | EF90°ベント(片受)    | φ 50  | 個  |    | 3    |
| BSD0220 |       | EF90°ベント(片受)    | φ 75  | 個  |    | 3    |
| BSD0230 |       | EF90°ベント(片受)    | φ 100 | 個  |    | 3    |
| BSD0240 |       | EF90°ベント(片受)    | φ 150 | 個  |    | 3    |
| BSD0250 |       | EF90°ベント(片受)    | φ 200 | 個  |    | 3    |
| BSD0260 |       | EF45°ベント(両受)    | φ 50  | 個  |    | 3    |
| BSD0270 |       | EF45°ベント(両受)    | φ 75  | 個  |    | 3    |
| BSD0280 |       | EF45°ベント(両受)    | φ 100 | 個  |    | 3    |
| BSD0290 |       | EF45°ベント(両受)    | φ 150 | 個  |    | 3    |
| BSD0300 |       | EF45°ベント(両受)    | φ 200 | 個  |    | 3    |
| BSD0310 |       | EF45°ベント(片受)    | φ 50  | 個  |    | 3    |
| BSD0320 |       | EF45°ベント(片受)    | φ 75  | 個  |    | 3    |
| BSD0330 |       | EF45°ベント(片受)    | φ 100 | 個  |    | 3    |
| BSD0340 |       | EF45°ベント(片受)    | φ 150 | 個  |    | 3    |
| BSD0350 |       | EF45°ベント(片受)    | φ 200 | 個  |    | 3    |
| BSD0360 |       | EF22°1/2ベント(両受) | φ 50  | 個  |    | 3    |
| BSD0370 |       | EF22°1/2ベント(両受) | φ 75  | 個  |    | 3    |
| BSD0380 |       | EF22°1/2ベント(両受) | φ 100 | 個  |    | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称              | 規格          | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|-----------------|-------------|----|---------|------|
| BSD0390 |       | EF22°1/2ヘント(両受) | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD0400 |       | EF22°1/2ヘント(両受) | φ 200       | 個  |         | 3    |
| BSD0410 |       | EF22°1/2ヘント(片受) | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD0420 |       | EF22°1/2ヘント(片受) | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD0430 |       | EF22°1/2ヘント(片受) | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD0440 |       | EF22°1/2ヘント(片受) | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD0450 |       | EF22°1/2ヘント(片受) | φ 200       | 個  |         | 3    |
| BSD0460 |       | EF11°1/4ヘント(両受) | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD0470 |       | EF11°1/4ヘント(両受) | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD0480 |       | EF11°1/4ヘント(両受) | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD0490 |       | EF11°1/4ヘント(両受) | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD0500 |       | EF11°1/4ヘント(両受) | φ 200       | 個  |         | 3    |
| BSD0510 |       | EF11°1/4ヘント(片受) | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD0520 |       | EF11°1/4ヘント(片受) | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD0530 |       | EF11°1/4ヘント(片受) | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD0540 |       | EF11°1/4ヘント(片受) | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD0550 |       | EF11°1/4ヘント(片受) | φ 200       | 個  |         | 3    |
| BSD0560 |       | EF Sヘント(両受)600H | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD0570 |       | EF Sヘント(両受)600H | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD0580 |       | EF Sヘント(両受)600H | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD0590 |       | EF Sヘント(両受)600H | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD0600 |       | EF Sヘント(両受)600H | φ 200       | 個  | 240,000 | 3    |
| BSD0610 |       | EF Sヘント(両受)450H | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD0620 |       | EF Sヘント(両受)450H | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD0630 |       | EF Sヘント(両受)450H | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD0640 |       | EF Sヘント(両受)450H | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD0650 |       | EF Sヘント(両受)450H | φ 200       | 個  | 232,000 | 3    |
| BSD0660 |       | EF Sヘント(両受)300H | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD0670 |       | EF Sヘント(両受)300H | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD0680 |       | EF Sヘント(両受)300H | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD0690 |       | EF Sヘント(両受)300H | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD0700 |       | EF Sヘント(両受)300H | φ 200       | 個  | 228,000 | 3    |
| BSD0710 |       | EF Sヘント(片受)600H | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD0720 |       | EF Sヘント(片受)600H | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD0730 |       | EF Sヘント(片受)600H | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD0740 |       | EF Sヘント(片受)600H | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD0750 |       | EF Sヘント(片受)600H | φ 200       | 個  | 206,000 | 3    |
| BSD0760 |       | EF Sヘント(片受)450H | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD0770 |       | EF Sヘント(片受)450H | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD0780 |       | EF Sヘント(片受)450H | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD0790 |       | EF Sヘント(片受)450H | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD0800 |       | EF Sヘント(片受)450H | φ 200       | 個  | 197,000 | 3    |
| BSD0810 |       | EF Sヘント(片受)300H | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD0820 |       | EF Sヘント(片受)300H | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD0830 |       | EF Sヘント(片受)300H | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD0840 |       | EF Sヘント(片受)300H | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD0850 |       | EF Sヘント(片受)300H | φ 200       | 個  | 195,000 | 3    |
| BSD0860 |       | EFチース(両受)       | φ 50 × 50   | 個  |         | 3    |
| BSD0870 |       | EFチース(両受)       | φ 75 × 50   | 個  |         | 3    |
| BSD0880 |       | EFチース(両受)       | φ 75 × 75   | 個  |         | 3    |
| BSD0890 |       | EFチース(両受)       | φ 100 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD0900 |       | EFチース(両受)       | φ 150 × 150 | 個  |         | 3    |
| BSD0910 |       | EFチース(両受)       | φ 100 × 50  | 個  |         | 3    |
| BSD0920 |       | EFチース(両受)       | φ 100 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD0930 |       | EFチース(両受)       | φ 150 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD0940 |       | EFチース(両受)       | φ 150 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD0950 |       | EFチース(両受)       | φ 200 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD0960 |       | EFチース(両受)       | φ 200 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD0970 |       | EFチース(両受)       | φ 200 × 150 | 個  |         | 3    |
| BSD0980 |       | EFチース(両受)       | φ 200 × 200 | 個  |         | 3    |
| BSD1000 |       | EFチース(片受)       | φ 150 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD1010 |       | EFチース(片受)       | φ 150 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD1020 |       | EFチース(片受)       | φ 150 × 150 | 個  |         | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                           | 規格          | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|------------------------------|-------------|----|---------|------|
| BSD1030 |       | EFチース <sup>〃</sup> (片受)      | φ 200 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD1040 |       | EFチース <sup>〃</sup> (片受)      | φ 200 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD1050 |       | EFチース <sup>〃</sup> (片受)      | φ 200 × 150 | 個  |         | 3    |
| BSD1060 |       | EFチース <sup>〃</sup> (片受)      | φ 200 × 200 | 個  |         | 3    |
| BSD1070 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (両受) | φ 75 × 75   | 個  |         | 3    |
| BSD1080 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (両受) | φ 100 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD1090 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (両受) | φ 100 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD1100 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (両受) | φ 150 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD1110 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (両受) | φ 150 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD1120 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (両受) | φ 200 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD1130 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (両受) | φ 200 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD1140 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (片受) | φ 150 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD1150 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (片受) | φ 150 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD1160 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (片受) | φ 200 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD1170 |       | フランジ付EFチース <sup>〃</sup> (片受) | φ 200 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD1180 |       | EF フランジ短管                    | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD1190 |       | EF フランジ短管                    | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD1200 |       | EF フランジ短管                    | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD1210 |       | EF フランジ短管                    | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD1220 |       | EF フランジ短管                    | φ 200       | 個  |         | 3    |
| BSD1230 |       | EF フランジ・アダプタ                 | φ 50        | 個  | 12,300  | 3    |
| BSD1240 |       | EF フランジ・アダプタ                 | φ 75        | 個  | 14,800  | 3    |
| BSD1250 |       | EF フランジ・アダプタ                 | φ 100       | 個  | 20,700  | 3    |
| BSD1260 |       | EF フランジ・アダプタ                 | φ 150       | 個  | 34,400  | 3    |
| BSD1270 |       | EF フランジ・アダプタ                 | φ 200       | 個  | 84,300  | 3    |
| BSD1280 |       | PE挿し口付フランジ短管                 | φ 50        | 個  | 13,100  | 3    |
| BSD1290 |       | PE挿し口付フランジ短管                 | φ 75        | 個  | 23,200  | 3    |
| BSD1300 |       | PE挿し口付フランジ短管                 | φ 100       | 個  | 28,500  | 3    |
| BSD1310 |       | PE挿し口付フランジ短管                 | φ 150       | 個  | 47,400  | 3    |
| BSD1320 |       | PE挿し口付フランジ短管                 | φ 200       | 個  | 88,000  | 3    |
| BSD1330 |       | EF キャップ                      | φ 50        | 個  |         | 3    |
| BSD1340 |       | EF キャップ                      | φ 75        | 個  |         | 3    |
| BSD1350 |       | EF キャップ                      | φ 100       | 個  |         | 3    |
| BSD1360 |       | EF キャップ                      | φ 150       | 個  |         | 3    |
| BSD1370 |       | EF キャップ                      | φ 200       | 個  |         | 3    |
| BSD1380 |       | EF片受レジューサ                    | φ 75 × 50   | 個  |         | 3    |
| BSD1390 |       | EF片受レジューサ                    | φ 100 × 50  | 個  |         | 3    |
| BSD1400 |       | EF片受レジューサ                    | φ 100 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD1410 |       | EF片受レジューサ                    | φ 150 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD1420 |       | EF片受レジューサ                    | φ 200 × 75  | 個  |         | 3    |
| BSD1430 |       | EF片受レジューサ                    | φ 200 × 100 | 個  |         | 3    |
| BSD1440 |       | EF片受レジューサ                    | φ 200 × 150 | 個  |         | 3    |
| BSD1450 |       | EFレジューサ                      | φ 75 × 50   | 個  | 9,010   | 3    |
| BSD1460 |       | EFレジューサ                      | φ 100 × 50  | 個  | 12,900  | 3    |
| BSD1470 |       | EFレジューサ                      | φ 100 × 75  | 個  | 12,900  | 3    |
| BSD1480 |       | EFレジューサ                      | φ 150 × 100 | 個  | 26,400  | 3    |
| BSD1490 |       | EFレジューサ                      | φ 200 × 75  | 個  | 92,700  | 3    |
| BSD1500 |       | EFレジューサ                      | φ 200 × 100 | 個  | 92,700  | 3    |
| BSD1510 |       | EFレジューサ                      | φ 200 × 150 | 個  | 93,100  | 3    |
| BSE0010 |       | VPトレッサー(内)                   | φ 75        | 個  | 11,700  | 3    |
| BSE0020 |       | VPトレッサー(内)                   | φ 100       | 個  | 18,000  | 3    |
| BSE0030 |       | VPトレッサー(内)                   | φ 150       | 個  | 28,800  | 3    |
| BSE0040 |       | VPトレッサー(内)                   | φ 200       | 個  | 51,500  | 3    |
| BSE0100 |       | VSジョイント(内)                   | φ 50        | 個  | 24,500  | 3    |
| BSE0110 |       | VSジョイント(内)                   | φ 75        | 個  | 29,400  | 3    |
| BSE0120 |       | VSジョイント(内)                   | φ 100       | 個  | 48,200  | 3    |
| BSE0130 |       | VSジョイント(内)                   | φ 150       | 個  | 71,800  | 3    |
| BSE0140 |       | VSジョイント(内)                   | φ 200       | 個  | 109,000 | 3    |
| BSE0150 |       | VCジョイント(内)                   | φ 75        | 個  | 41,300  | 3    |
| BSE0160 |       | VCジョイント(内)                   | φ 100       | 個  | 55,300  | 3    |
| BSE0170 |       | VCジョイント(内)                   | φ 150       | 個  | 79,800  | 3    |
| BSE0180 |       | PVジョイント                      | φ 50        | 個  | 40,500  | 3    |
| BSE0190 |       | PVジョイント                      | φ 75        | 個  | 47,100  | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                | 規格            | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|-------------------|---------------|----|---------|------|
| BSE0200 |       | PVジョイント           | φ 100         | 個  | 70,900  | 3    |
| BSE0210 |       | PVジョイント           | φ 150         | 個  | 114,000 | 3    |
| BSE0220 |       | VCジョイント片落         | φ 150 × 50    | 個  | 80,100  | 3    |
| BSE0230 |       | VCジョイント片落         | φ 150 × 75    | 個  | 81,900  | 3    |
| BSE0240 |       | VCジョイント片落         | φ 150 × 100   | 個  | 91,300  | 3    |
| BSE0250 |       | VCジョイント片落         | φ 200 × 100   | 個  | 118,000 | 3    |
| BSE0260 |       | VCジョイント片落 受口K型    | φ 75 × 50     | 個  | 45,200  | 3    |
| BSE0270 |       | VCジョイント片落 受口K型    | φ 100 × 50    | 個  | 54,000  | 3    |
| BSE0280 |       | VCジョイント片落 受口K型    | φ 100 × 75    | 個  | 56,400  | 3    |
| BSE0290 |       | VSジョイント片落         | φ 75 × 50     | 個  | 34,900  | 3    |
| BSE0300 |       | VSジョイント片落         | φ 100 × 50    | 個  | 45,400  | 3    |
| BSE0310 |       | VSジョイント片落         | φ 100 × 75    | 個  | 47,200  | 3    |
| BSE0320 |       | VSジョイント片落         | φ 150 × 50    | 個  | 61,700  | 3    |
| BSE0330 |       | VSジョイント片落         | φ 150 × 75    | 個  | 65,800  | 3    |
| BSE0340 |       | VSジョイント片落         | φ 150 × 100   | 個  | 73,200  | 3    |
| BSE0350 |       | VC短管1号            | φ 50          | 個  | 22,100  | 3    |
| BSE0360 |       | VC短管1号            | φ 75          | 個  | 28,400  | 3    |
| BSE0370 |       | VC短管1号            | φ 100         | 個  | 38,600  | 3    |
| BSE0380 |       | VC短管1号            | φ 150         | 個  | 57,600  | 3    |
| BSE0390 |       | VC短管1号 片落         | φ 75 × 50     | 個  | 26,200  | 3    |
| BSE0400 |       | VC短管1号 片落         | φ 100 × 75    | 個  | 35,000  | 3    |
| BSE0410 |       | VC短管1号 片落         | φ 150 × 100   | 個  | 51,600  | 3    |
| BSE0420 |       | VC短管2号            | φ 75          | 個  | 38,600  | 3    |
| BSE0430 |       | VC短管2号            | φ 100         | 個  | 54,300  | 3    |
| BSE0440 |       | VC短管2号            | φ 150         | 個  | 79,500  | 3    |
| BSE0450 |       | VC短管2号 片落         | φ 75 × 50     | 個  | 38,100  | 3    |
| BSE0470 |       | PE挿し口付鋳鉄管T字管      | φ 75 × 75     | 個  | 67,200  | 3    |
| BSE0480 |       | PE挿し口付鋳鉄管T字管      | φ 100 × 75    | 個  | 97,800  | 3    |
| BSE0490 |       | PE挿し口付鋳鉄管T字管      | φ 150 × 75    | 個  | 152,000 | 3    |
| BSE0500 |       | PE挿し口付鋳鉄管T字管      | φ 150 × 100   | 個  | 154,000 | 3    |
| BSE0510 |       | PE挿し口付鋳鉄管T字管      | φ 200 × 75    | 個  | 315,000 | 3    |
| BSE0520 |       | PE挿し口付鋳鉄管T字管      | φ 200 × 100   | 個  | 318,000 | 3    |
| BSE0540 |       | タタイル鋳鉄管用異種管継手 K形  | φ 75          | 個  | 29,500  | 3    |
| BSE0570 |       | タタイル鋳鉄管用異種管継手 K形  | φ 100         | 個  | 47,000  | 3    |
| BSE0590 |       | タタイル鋳鉄管用異種管継手 K形  | φ 150         | 個  | 77,800  | 3    |
| BSE0600 |       | タタイル鋳鉄管用異種管継手 K形  | φ 200         | 個  | 161,000 | 3    |
| BSE0610 |       | タタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形 | φ 75 × 50     | 個  | 39,800  | 3    |
| BSE0620 |       | タタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形 | φ 75          | 個  | 41,800  | 3    |
| BSE0650 |       | タタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形 | φ 100         | 個  | 61,200  | 3    |
| BSE0670 |       | タタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形 | φ 150         | 個  | 104,000 | 3    |
| BSE0680 |       | タタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形 | φ 200         | 個  | 214,000 | 3    |
| BSE0690 |       | 肋PPジョイント          | φ 50          | 個  | 52,300  | 3    |
| BSE0700 |       | 肋PPジョイント          | φ 75          | 個  | 60,200  | 3    |
| BSE0710 |       | 肋PPジョイント          | φ 100         | 個  | 96,000  | 3    |
| BSE0720 |       | 肋PPジョイント          | φ 150         | 個  | 140,000 | 3    |
| BSE0730 |       | 肋PPジョイント          | φ 200         | 個  | 311,000 | 3    |
| BSE0740 |       | 肋PPVジョイント         | φ 50          | 個  | 40,500  | 3    |
| BSE0750 |       | 肋PPVジョイント         | φ 75          | 個  | 47,100  | 3    |
| BSE0760 |       | 肋PPVジョイント         | φ 100         | 個  | 70,900  | 3    |
| BSE0770 |       | 肋PPVジョイント         | φ 150         | 個  | 114,000 | 3    |
| BSE0780 |       | 肋PPVジョイント         | φ 200         | 個  | 218,000 | 3    |
| BSE0790 |       | 肋PPジョイント片落ち       | φ 75 × 50     | 個  | 56,900  | 3    |
| BSE0800 |       | 肋PPジョイント片落ち       | φ 100 × 75    | 個  | 79,000  | 3    |
| BSE0810 |       | 肋PPジョイント片落ち       | φ 150 × 100   | 個  | 125,000 | 3    |
| BSE0820 |       | 肋PPVジョイント片落ち      | φ 75 × 50(V)  | 個  | 44,700  | 3    |
| BSE0830 |       | 肋PPVジョイント片落ち      | φ 100 × 50(V) | 個  | 57,700  | 3    |
| BSE0840 |       | 肋PPVジョイント片落ち      | φ 100 × 75(V) | 個  | 65,900  | 3    |
| BSE0850 |       | 肋PPジョイント片落ち       | φ 200 × 150   | 個  | 241,000 | 3    |
| BSE0860 |       | 肋PPCジョイント         | φ 50          | 個  | 40,800  | 3    |
| BSE0870 |       | 肋PPCジョイント         | φ 75          | 個  | 53,600  | 3    |
| BSE0880 |       | 肋PPCジョイント         | φ 100         | 個  | 76,200  | 3    |
| BSE0890 |       | 肋PPCジョイント         | φ 150         | 個  | 114,000 | 3    |
| BSE0900 |       | 肋PPCジョイント         | φ 200         | 個  | 226,000 | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                        | 規格              | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|---------------------------|-----------------|----|---------|------|
| BSE0910 |       | ｽﾎｰﾙPCｼﾞｮｲﾝﾄ片落ち           | φ 75 × 50 (P)   | 個  | 46,300  | 3    |
| BSE0920 |       | ｽﾎｰﾙPCｼﾞｮｲﾝﾄ片落ち           | φ 100 × 50 (P)  | 個  | 66,400  | 3    |
| BSE0930 |       | ｽﾎｰﾙPCｼﾞｮｲﾝﾄ片落ち           | φ 100 × 75 (P)  | 個  | 71,700  | 3    |
| BSE0940 |       | ｽﾎｰﾙPCｼﾞｮｲﾝﾄ片落ち           | φ 150 × 50 (P)  | 個  | 97,800  | 3    |
| BSE0950 |       | ｽﾎｰﾙPCｼﾞｮｲﾝﾄ片落ち           | φ 150 × 75 (P)  | 個  | 101,000 | 3    |
| BSE0960 |       | ｽﾎｰﾙPCｼﾞｮｲﾝﾄ片落ち           | φ 150 × 100 (P) | 個  | 111,000 | 3    |
| BSE0970 |       | ｽﾎｰﾙPC短管1号                | φ 50            | 個  | 38,600  | 3    |
| BSE0980 |       | ｽﾎｰﾙPC短管1号                | φ 75            | 個  | 45,000  | 3    |
| BSE0990 |       | ｽﾎｰﾙPC短管1号                | φ 100           | 個  | 64,800  | 3    |
| BSE1000 |       | ｽﾎｰﾙPC短管1号                | φ 150           | 個  | 104,000 | 3    |
| BSE1010 |       | ｽﾎｰﾙPC短管1号                | φ 200           | 個  | 189,000 | 3    |
| BSE1020 |       | ｽﾎｰﾙPC短管1号片落ち             | φ 75 × 50       | 個  | 41,200  | 3    |
| BSE1030 |       | ｽﾎｰﾙPC短管1号片落ち             | φ 100 × 75      | 個  | 53,500  | 3    |
| BSE1050 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`11° 1/4        | φ 75            | 個  | 60,700  | 3    |
| BSE1060 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`11° 1/4        | φ 100           | 個  | 104,000 | 3    |
| BSE1070 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`11° 1/4        | φ 150           | 個  | 162,000 | 3    |
| BSE1080 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`11° 1/4        | φ 200           | 個  | 345,000 | 3    |
| BSE1090 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`22° 1/2        | φ 50            | 個  | 52,800  | 3    |
| BSE1100 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`22° 1/2        | φ 75            | 個  | 61,000  | 3    |
| BSE1110 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`22° 1/2        | φ 100           | 個  | 105,000 | 3    |
| BSE1120 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`22° 1/2        | φ 150           | 個  | 163,000 | 3    |
| BSE1130 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`22° 1/2        | φ 200           | 個  | 346,000 | 3    |
| BSE1140 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`45°            | φ 50            | 個  | 53,400  | 3    |
| BSE1150 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`45°            | φ 75            | 個  | 61,700  | 3    |
| BSE1160 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`45°            | φ 100           | 個  | 106,000 | 3    |
| BSE1170 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`45°            | φ 150           | 個  | 165,000 | 3    |
| BSE1180 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`45°            | φ 200           | 個  | 351,000 | 3    |
| BSE1190 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`90°            | φ 50            | 個  | 54,300  | 3    |
| BSE1200 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`90°            | φ 75            | 個  | 63,500  | 3    |
| BSE1210 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`90°            | φ 100           | 個  | 108,000 | 3    |
| BSE1220 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`90°            | φ 150           | 個  | 168,000 | 3    |
| BSE1230 |       | ｽﾎｰﾙPPﾍﾞﾝﾄ`90°            | φ 200           | 個  | 376,000 | 3    |
| BSE1240 |       | ｽﾎｰﾙPPｷｬｯﾌﾟ               | φ 50            | 個  | 31,400  | 3    |
| BSE1250 |       | ｽﾎｰﾙPPｷｬｯﾌﾟ               | φ 75            | 個  | 36,500  | 3    |
| BSE1260 |       | ｽﾎｰﾙPPｷｬｯﾌﾟ               | φ 100           | 個  | 55,200  | 3    |
| BSE1270 |       | ｽﾎｰﾙPPｷｬｯﾌﾟ               | φ 150           | 個  | 85,700  | 3    |
| BSE1280 |       | ｽﾎｰﾙPPｷｬｯﾌﾟ               | φ 200           | 個  | 183,000 | 3    |
| BSE1290 |       | ｽﾃﾝﾚｽｺｱ                   | φ 50            | 個  | 6,470   | 3    |
| BSE1300 |       | ｽﾃﾝﾚｽｺｱ                   | φ 75            | 個  | 6,820   | 3    |
| BSE1310 |       | ｽﾃﾝﾚｽｺｱ                   | φ 100           | 個  | 10,700  | 3    |
| BSE1320 |       | ｽﾃﾝﾚｽｺｱ(二層ﾎｰﾘ用)           | φ 50            | 個  | 7,020   | 3    |
| BSF0010 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 50            | 基  |         | 3    |
| BSF0020 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 75            | 基  |         | 3    |
| BSF0030 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 100           | 基  |         | 3    |
| BSF0040 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 150           | 基  |         | 3    |
| BSF0050 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 200           | 基  |         | 3    |
| BSF0060 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 250           | 基  |         | 3    |
| BSF0070 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 300           | 基  |         | 3    |
| BSF0080 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 350           | 基  |         | 3    |
| BSF0090 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 400           | 基  |         | 3    |
| BSF0100 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 450           | 基  |         | 3    |
| BSF0110 |       | ｼｮｰﾙｼｰﾙ弁                  | φ 500           | 基  |         | 3    |
| BSF0120 |       | PE 挿し口付ｼｮｰﾙｼｰﾙ仕切弁         | φ 50            | 基  |         | 3    |
| BSF0130 |       | PE 挿し口付ｼｮｰﾙｼｰﾙ仕切弁         | φ 75            | 基  |         | 3    |
| BSF0140 |       | PE 挿し口付ｼｮｰﾙｼｰﾙ仕切弁         | φ 100           | 基  |         | 3    |
| BSF0150 |       | PE 挿し口付ｼｮｰﾙｼｰﾙ仕切弁         | φ 150           | 基  |         | 3    |
| BSF0160 |       | PE 挿し口付ｼｮｰﾙｼｰﾙ仕切弁         | φ 200           | 基  |         | 3    |
| BSF0170 |       | PE 両受ｼｮｰﾙｼｰﾙ仕切弁(ｽﾃﾝﾚｽｺｱ付) | φ 50            | 基  | 132,000 | 3    |
| BSF0180 |       | PE 両受ｼｮｰﾙｼｰﾙ仕切弁(ｽﾃﾝﾚｽｺｱ無) | φ 50            | 基  | 118,000 | 3    |
| BSF0190 |       | PE 両受ｼｮｰﾙｼｰﾙ仕切弁用ｽﾃﾝﾚｽｺｱ   | φ 50            | 個  | 7,020   | 3    |
| BSF0200 |       | ｽﾘｰｽ弁 5K                  | φ 15A           | 基  | 8,290   | 3    |
| BSF0210 |       | ｽﾘｰｽ弁 5K                  | φ 20A           | 基  | 11,000  | 3    |
| BSF0220 |       | ｽﾘｰｽ弁 5K                  | φ 25A           | 基  | 15,300  | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                   | 規格                      | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|----------------------|-------------------------|----|---------|------|
| BSF0230 |       | スリース弁 5K             | φ 32A                   | 基  | 25,900  | 3    |
| BSF0240 |       | スリース弁 5K             | φ 40A                   | 基  | 33,800  | 3    |
| BSF0250 |       | スリース弁 5K             | φ 50A                   | 基  | 49,500  | 3    |
| BSF0260 |       | スリース弁 10K            | φ 15A                   | 基  | 11,600  | 3    |
| BSF0270 |       | スリース弁 10K            | φ 20A                   | 基  | 16,500  | 3    |
| BSF0280 |       | スリース弁 10K            | φ 25A                   | 基  | 23,300  | 3    |
| BSF0290 |       | スリース弁 10K            | φ 32A                   | 基  | 35,400  | 3    |
| BSF0300 |       | スリース弁 10K            | φ 40A                   | 基  | 48,900  | 3    |
| BSF0310 |       | スリース弁 10K            | φ 50A                   | 基  | 68,800  | 3    |
| BSF0320 |       | 青銅仕切弁 メタリングパッキン付     | φ 30                    | 基  | 48,100  | 3    |
| BSF0330 |       | 青銅仕切弁 メタリングパッキン付     | φ 40                    | 基  | 55,900  | 3    |
| BSF0340 |       | 青銅仕切弁 メタリングパッキン付     | φ 50                    | 基  | 82,500  | 3    |
| BSF0350 |       | 青銅ソフト弁 本体            | φ 15                    | 基  | 14,400  | 3    |
| BSF0360 |       | 青銅ソフト弁 本体            | φ 20                    | 基  | 17,800  | 3    |
| BSF0370 |       | 青銅ソフト弁 本体            | φ 25                    | 基  | 21,800  | 3    |
| BSF0380 |       | 青銅ソフト弁 本体            | φ 32                    | 基  | 41,000  | 3    |
| BSF0390 |       | 青銅ソフト弁 本体            | φ 40                    | 基  | 51,600  | 3    |
| BSF0400 |       | 青銅ソフト弁 本体            | φ 50                    | 基  | 76,600  | 3    |
| BSF0410 |       | 急速空気弁 FCD製フランジ内外面塗装  | φ 25                    | 基  | 114,000 | 3    |
| BSF0420 |       | 急速空気弁 FCD製フランジ内外面塗装  | φ 75                    | 基  | 147,000 | 3    |
| BSF0430 |       | 浅埋用急速空気弁FCD製(内外)     | φ 25 H≒13cm フランジ一体型     | 基  | 89,100  | 3    |
| BSF0440 |       | 不凍急速型空気弁             | φ 25 SUS304             | 基  | 137,000 | 3    |
| BSF0450 |       | 不凍急速型空気弁             | φ 50 SUS304             | 基  | 207,000 | 3    |
| BSF0460 |       | 不凍急速型空気弁             | φ 75 SUS304             | 基  | 274,000 | 3    |
| BSF0470 |       | カムレバー式急速空気弁          | φ 25                    | 基  | 106,000 | 3    |
| BSF0480 |       | 小型空気弁 BC製ネジ          | φ 25                    | 基  | 66,500  | 3    |
| BSF0490 |       | 小型空気弁 BC製ネジ          | 保温ケース 止水栓付 φ 25         | 基  | 94,500  | 3    |
| BSF0500 |       | 保温ケース 13～25用         | ステンレス製                  | 個  | 41,200  |      |
| BSF0510 |       | 保温ケース 75用            | ステンレス製                  | 個  | 62,600  |      |
| BSF0520 |       | 地下式消火栓(内外) 単口        | φ 75 高340 キャップ式         | 基  | 109,000 | 3    |
| BSF0530 |       | 地下式空気弁付消火栓(内外)単口     | φ 75 高さ340・φ 25弁付 キャップ式 | 基  | 253,000 | 3    |
| BSF0540 |       | 地下式浅埋用消火栓(内外) 単口     | φ 75 高約255 キャップ式        | 基  | 103,000 | 3    |
| BSF0550 |       | 地下式浅埋用空気弁付消火栓(内外) 単口 | φ 75 高さ340・φ 25弁付 キャップ式 | 基  | 253,000 | 3    |
| BSF0560 |       | カムレバー式消火栓            | φ 75                    | 基  | 155,000 | 3    |
| BSF0570 |       | 補修弁 内外面粉体7.5k RF×RF  | φ 75×100L               | 基  | 118,000 | 3    |
| BSF0580 |       | 補修弁 内外面粉体7.5k RF×RF  | φ 75×150L               | 基  | 125,000 | 3    |
| BSF0610 |       | 高さ調整座金               | H10×4枚組                 | 個  | 5,330   |      |
| BSF0620 |       | 仕切弁筐                 | VP-17CS-B-239           | 個  | 24,700  |      |
| BSF0630 |       | 仕切弁筐                 | KSC-12HK-1S             | 個  | 12,000  |      |
| BSF0640 |       | 空気弁筐                 | APC-6045TD-B-239        | 基  | 95,500  |      |
| BSF0650 |       | 消火栓筐                 | APC-6045TD-KY-239       | 基  | 95,500  |      |
| BSF0660 |       | プラスチック座台             | 樹脂製円形台座                 | 個  | 4,850   |      |
| BSF0670 |       | スラブ                  | CS-8023-8               | 個  | 10,600  |      |
| BSF0680 |       | レゾコンボックススラブ          | RPB-6045-35A(B)         | 式  | 64,400  |      |
| BSF0690 |       | レゾコンボックススラブ(浅埋用)     | RPB-6045-20A(B)         | 式  | 50,900  |      |
| BSF0710 |       | VP管                  | φ 250×4000              | 本  |         |      |
| BSF0720 |       | VU管 仕切弁BOX用          | φ 250×4000              | 本  |         |      |
| BSF0730 |       | メーターボックス(市章入り)       | φ 20用                   | 基  | 11,800  |      |
| BSF0740 |       | メーターボックス(市章入り)       | φ 25用                   | 基  | 16,200  |      |
| BSF0750 |       | メーターボックス(市章入り)       | φ 30用                   | 基  | 53,600  |      |
| BSF0760 |       | メーターボックス(市章入り)       | φ 40用                   | 基  | 53,600  |      |
| BSF0770 |       | メーターボックス(市章入りFCD製蓋)  | φ 20用(MB-20SCDV袋井市静岡)   | 基  | 13,600  |      |
| BSF0780 |       | メーターボックス(市章入りFCD製蓋)  | φ 25用(MB-25SCDV袋井市静岡)   | 基  | 18,200  |      |
| BSF0790 |       | VP管用 ニツ割T字管TN65F     | φ 75×75                 | 個  | 71,100  | 3    |
| BSF0800 |       | VP管用 ニツ割T字管TN65F     | φ 100×75                | 個  | 84,100  | 3    |
| BSF0810 |       | VP管用 ニツ割T字管TN65F     | φ 100×100               | 個  | 91,000  | 3    |
| BSF0820 |       | VP管用 ニツ割T字管TN65F     | φ 150×75                | 個  | 100,000 | 3    |
| BSF0830 |       | VP管用 ニツ割T字管TN65F     | φ 150×100               | 個  | 108,000 | 3    |
| BSF0840 |       | VP管用 ニツ割T字管TN65F     | φ 150×150               | 個  | 114,000 | 3    |
| BSF0850 |       | CIP用 ニツ割T字管TN65F     | φ 75×75                 | 個  | 147,000 | 3    |
| BSF0860 |       | CIP用 ニツ割T字管TN65F     | φ 100×75                | 個  | 100,000 | 3    |
| BSF0870 |       | CIP用 ニツ割T字管TN65F     | φ 100×100               | 個  | 165,000 | 3    |
| BSF0880 |       | CIP用 ニツ割T字管TN65F     | φ 150×75                | 個  | 131,000 | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称               | 規格                   | 単位 | 単価        | 二次製品 |
|---------|-------|------------------|----------------------|----|-----------|------|
| BSF0890 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 150 × 100          | 個  | 136,000   | 3    |
| BSF0900 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 150 × 150          | 個  | 204,000   | 3    |
| BSF0910 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 200 × 75           | 個  | 180,000   | 3    |
| BSF0920 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 200 × 100          | 個  | 183,000   | 3    |
| BSF0930 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 200 × 150          | 個  | 186,000   | 3    |
| BSF0940 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 200 × 200          | 個  | 388,000   | 3    |
| BSF0950 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 250 × 75           | 個  | 199,000   | 3    |
| BSF0960 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 250 × 100          | 個  | 203,000   | 3    |
| BSF0970 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 250 × 150          | 個  | 208,000   | 3    |
| BSF0980 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 250 × 200          | 個  | 496,000   | 3    |
| BSF0990 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 250 × 250          | 個  | 497,000   | 3    |
| BSF1000 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 300 × 150          | 個  | 224,000   | 3    |
| BSF1010 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 300 × 200          | 個  | 232,000   | 3    |
| BSF1020 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 300 × 250          | 個  | 551,000   | 3    |
| BSF1030 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 300 × 300          | 個  | 571,000   | 3    |
| BSF1040 |       | CIP用 三ツ割T字管TN65F | φ 300 × 100          | 個  | 217,000   | 3    |
| BSF1050 |       | CIP用 ニツ割T字管TN02F | φ 75 × φ 75          | 個  | 72,900    | 3    |
| BSF1060 |       | CIP用 ニツ割T字管TN02F | φ 100 × φ 100        | 個  | 99,600    | 3    |
| BSF1070 |       | CIP用 ニツ割T字管TN02F | φ 150 × φ 150        | 個  | 148,000   | 3    |
| BSF1080 |       | CIP用 ニツ割T字管TN02F | φ 200 × φ 200        | 個  | 190,000   | 3    |
| BSF1090 |       | CIP用 ニツ割T字管TN02F | φ 300 × φ 300        | 個  | 478,000   | 3    |
| BSF1100 |       | VP用 ニツ割T字管弁付 SF  | φ 50 × 50            | 個  | 63,900    | 3    |
| BSF1110 |       | VP用 ニツ割T字管弁付 SF  | φ 75 × 50            | 個  | 67,100    | 3    |
| BSF1120 |       | VP用 ニツ割T字管弁付 SF  | φ 100 × 50           | 個  | 71,700    | 3    |
| BSF1130 |       | VP用 ニツ割T字管弁付 SF  | φ 150 × 50           | 個  | 86,400    | 3    |
| BSF1140 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付 SF | φ 75 × 50            | 個  | 67,100    | 3    |
| BSF1150 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付 SF | φ 100 × 50           | 個  | 71,700    | 3    |
| BSF1160 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付 SF | φ 150 × 50           | 個  | 86,400    | 3    |
| BSF1170 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付 SF | φ 200 × 50           | 個  | 106,000   | 3    |
| BSF1180 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付 SF | φ 250 × 50           | 個  | 119,000   | 3    |
| BSF1190 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付 SF | φ 300 × 50           | 個  | 129,000   | 3    |
| BSF1200 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付 SF | φ 350 × 50           | 個  | 138,000   | 3    |
| BSF1210 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付 SF | φ 400 × 50           | 個  | 201,000   | 3    |
| BSF1220 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付 SF | φ 450 × 50           | 個  | 422,000   | 3    |
| BSF1230 |       | VP管用 ニツ割T字管弁付    | φ 75 × 75(TN-65VS)   | 個  | 163,000   | 3    |
| BSF1240 |       | VP管用 ニツ割T字管弁付    | φ 100 × 75(TN-65VS)  | 個  | 170,000   | 3    |
| BSF1250 |       | VP管用 ニツ割T字管弁付    | φ 100 × 100(TN-65VS) | 個  | 214,000   | 3    |
| BSF1260 |       | VP管用 ニツ割T字管弁付    | φ 150 × 75(TN-65VS)  | 個  | 192,000   | 3    |
| BSF1270 |       | VP管用 ニツ割T字管弁付    | φ 150 × 100(TN-65VS) | 個  | 226,000   | 3    |
| BSF1280 |       | VP管用 ニツ割T字管弁付    | φ 150 × 150(TN-65VS) | 個  | 316,000   | 3    |
| BSF1290 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 75 × 75(TN-65VS)   | 個  | 281,000   | 3    |
| BSF1300 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 100 × 75(TN-65VS)  | 個  | 195,000   | 3    |
| BSF1310 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 100 × 100(TN-65VS) | 個  | 343,000   | 3    |
| BSF1320 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 150 × 75(TN-65VS)  | 個  | 226,000   | 3    |
| BSF1330 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 150 × 100(TN-65VS) | 個  | 269,000   | 3    |
| BSF1340 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 150 × 150(TN-65VS) | 個  | 462,000   | 3    |
| BSF1350 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 200 × 75(TN-65VS)  | 個  | 274,000   | 3    |
| BSF1360 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 200 × 100(TN-65VS) | 個  | 313,000   | 3    |
| BSF1370 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 200 × 150(TN-65VS) | 個  | 400,000   | 3    |
| BSF1380 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 200 × 200(TN-65VS) | 個  | 684,000   | 3    |
| BSF1390 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 250 × 75(TN-65VS)  | 個  | 287,000   | 3    |
| BSF1400 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 250 × 100(TN-65VS) | 個  | 318,000   | 3    |
| BSF1410 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 250 × 150(TN-65VS) | 個  | 405,000   | 3    |
| BSF1420 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 250 × 200(TN-65VS) | 個  | 792,000   | 3    |
| BSF1430 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 300 × 75(TN-65VS)  | 個  | 301,000   | 3    |
| BSF1440 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 300 × 100(TN-65VS) | 個  | 332,000   | 3    |
| BSF1450 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 300 × 150(TN-65VS) | 個  | 413,000   | 3    |
| BSF1460 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 300 × 200(TN-65VS) | 個  | 528,000   | 3    |
| BSF1470 |       | CIP用 三ツ割T字管弁付    | φ 300 × 300(TN-65VS) | 個  | 1,250,000 | 3    |
| BSF1480 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型      | φ 75 × 75(TⅡ-12)     | 個  | 353,000   | 3    |
| BSF1490 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型      | φ 100 × 75(TⅡ-12)    | 個  | 361,000   | 3    |
| BSF1500 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型      | φ 100 × 100(TⅡ-12)   | 個  | 386,000   | 3    |
| BSF1510 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型      | φ 150 × 75(TⅡ-12)    | 個  | 420,000   | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                    | 規格                | 単位 | 単価        | 二次製品 |
|---------|-------|-----------------------|-------------------|----|-----------|------|
| BSF1520 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 150×100(TⅡ-12)  | 個  | 432,000   | 3    |
| BSF1530 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 150×150(TⅡ-12)  | 個  | 527,000   | 3    |
| BSF1540 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 200×75(TⅡ-12)   | 個  | 448,000   | 3    |
| BSF1550 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 200×100(TⅡ-12)  | 個  | 455,000   | 3    |
| BSF1560 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 200×150(TⅡ-12)  | 個  | 563,000   | 3    |
| BSF1570 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 250×75(TⅡ-12)   | 個  | 507,000   | 3    |
| BSF1580 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 250×100(TⅡ-12)  | 個  | 528,000   | 3    |
| BSF1590 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 250×150(TⅡ-12)  | 個  | 600,000   | 3    |
| BSF1600 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 300×75(TⅡ-12)   | 個  | 549,000   | 3    |
| BSF1610 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 300×100(TⅡ-12)  | 個  | 583,000   | 3    |
| BSF1620 |       | 耐震形ヤ/T字管TⅡ型           | φ 300×150(TⅡ-12)  | 個  | 641,000   | 3    |
| BSF1630 |       | 耐震形ヤ/T字管K型            | φ 200×200(TN-14K) | 個  | 831,000   | 3    |
| BSF1640 |       | 耐震形ヤ/T字管K型            | φ 250×200(TN-14K) | 個  | 895,000   | 3    |
| BSF1650 |       | 耐震形ヤ/T字管K型            | φ 250×250(TN-14K) | 個  | 1,070,000 | 3    |
| BSF1660 |       | 耐震形ヤ/T字管K型            | φ 300×200(TN-14K) | 個  | 944,000   | 3    |
| BSF1670 |       | 耐震形ヤ/T字管K型            | φ 300×250(TN-14K) | 個  | 1,110,000 | 3    |
| BSF1680 |       | 耐震形ヤ/T字管K型            | φ 300×300(TN-14K) | 個  | 1,260,000 | 3    |
| BSF1700 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 100×75(TⅡ-07)   | 個  | 520,000   | 3    |
| BSF1710 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 100×100(TⅡ-07)  | 個  | 582,000   | 3    |
| BSF1720 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 150×75(TⅡ-07)   | 個  | 562,000   | 3    |
| BSF1730 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 150×100(TⅡ-07)  | 個  | 631,000   | 3    |
| BSF1740 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 150×150(TⅡ-07)  | 個  | 794,000   | 3    |
| BSF1750 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 200×75(TⅡ-07)   | 個  | 590,000   | 3    |
| BSF1760 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 200×100(TⅡ-07)  | 個  | 656,000   | 3    |
| BSF1770 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 200×150(TⅡ-07)  | 個  | 826,000   | 3    |
| BSF1780 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 250×75(TⅡ-07)   | 個  | 692,000   | 3    |
| BSF1790 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 250×100(TⅡ-07)  | 個  | 750,000   | 3    |
| BSF1800 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 250×150(TⅡ-07)  | 個  | 903,000   | 3    |
| BSF1810 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 300×75(TⅡ-07)   | 個  | 734,000   | 3    |
| BSF1820 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 300×100(TⅡ-07)  | 個  | 790,000   | 3    |
| BSF1830 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 300×150(TⅡ-07)  | 個  | 945,000   | 3    |
| BSF1840 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 350×75(TⅡ-07)   | 個  | 844,000   | 3    |
| BSF1850 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 350×100(TⅡ-07)  | 個  | 903,000   | 3    |
| BSF1860 |       | 耐震形割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型 | φ 350×150(TⅡ-07)  | 個  | 1,040,000 | 3    |
| BSF1870 |       | TⅡ 特殊短管・NS形挿し口        | φ 75(TⅡ-07S)      | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1880 |       | TⅡ 特殊短管・NS形挿し口        | φ 100(TⅡ-07S)     | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1890 |       | TⅡ 特殊短管・NS形挿し口        | φ 150(TⅡ-07S)     | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1900 |       | TⅡ 特殊短管・K形挿し口         | φ 75(TⅡ-07S)      | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1910 |       | TⅡ 特殊短管・K形挿し口         | φ 100(TⅡ-07S)     | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1920 |       | TⅡ 特殊短管・K形挿し口         | φ 150(TⅡ-07S)     | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1930 |       | TⅡ 特殊短管・PE挿し口         | φ 75(TⅡ-07S)      | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1940 |       | TⅡ 特殊短管・PE挿し口         | φ 100(TⅡ-07S)     | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1950 |       | TⅡ 特殊短管・PE挿し口         | φ 150(TⅡ-07S)     | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1960 |       | TⅡ ベント・NS形挿し口         | φ 75(TⅡ-07B)      | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1970 |       | TⅡ ベント・NS形挿し口         | φ 100(TⅡ-07B)     | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1980 |       | TⅡ ベント・NS形挿し口         | φ 150(TⅡ-07B)     | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF1990 |       | TⅡ ベント・K形挿し口          | φ 75(TⅡ-07B)      | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF2000 |       | TⅡ ベント・K形挿し口          | φ 100(TⅡ-07B)     | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSF2010 |       | TⅡ ベント・K形挿し口          | φ 150(TⅡ-07B)     | 個  | 本体に含む     | 3    |
| BSG0010 |       | ポリエチレン管(二層管)          | φ 13×120m         | m  |           | 3    |
| BSG0020 |       | ポリエチレン管(二層管)          | φ 20×120m         | m  |           | 3    |
| BSG0030 |       | ポリエチレン管(二層管)          | φ 25×90m          | m  |           | 3    |
| BSG0040 |       | ポリエチレン管(二層管)          | φ 30×90m          | m  |           | 3    |
| BSG0050 |       | ポリエチレン管(二層管)          | φ 40×60m          | m  |           | 3    |
| BSG0060 |       | ポリエチレン管(二層管)          | φ 50×40m          | m  |           | 3    |
| BSG0070 |       | PE.J エルボ°45°          | φ 20              | 個  | 5,020     | 3    |
| BSG0080 |       | PE.J エルボ°45°          | φ 25              | 個  | 7,150     | 3    |
| BSG0090 |       | PE.J エルボ°45°          | φ 30              | 個  | 12,800    | 3    |
| BSG0100 |       | PE.J エルボ°45°          | φ 40              | 個  | 16,700    | 3    |
| BSG0110 |       | PE.J エルボ°45°          | φ 50              | 個  | 26,200    | 3    |
| BSG0120 |       | PE.J Vエ-スPE用          | φ 20              | 個  | 4,730     | 3    |
| BSG0130 |       | PE.J Vエ-スPE用          | φ 25              | 個  | 6,510     | 3    |
| BSG0140 |       | PE.J Vエ-スPE用          | φ 30              | 個  | 12,500    | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                   | 規格        | 単位 | 単価     | 二次製品 |
|---------|-------|----------------------|-----------|----|--------|------|
| BSG0150 |       | PE.J VIE-スPE用        | φ 40      | 個  | 15,400 | 3    |
| BSG0160 |       | PE.J VIE-スPE用        | φ 50      | 個  | 23,000 | 3    |
| BSG0170 |       | ワタチ式 PJ 外ネジ          | φ 13      | 個  | 2,180  | 3    |
| BSG0180 |       | ワタチ式 PJ 外ネジ          | φ 20      | 個  | 2,710  | 3    |
| BSG0190 |       | ワタチ式 PJ 外ネジ          | φ 25      | 個  | 3,670  | 3    |
| BSG0200 |       | ワタチ式 PJ 外ネジ          | φ 30      | 個  | 6,640  | 3    |
| BSG0210 |       | ワタチ式 PJ 外ネジ          | φ 40      | 個  | 8,800  | 3    |
| BSG0220 |       | ワタチ式 PJ 外ネジ          | φ 50      | 個  | 12,200 | 3    |
| BSG0230 |       | ワタチ式 PJ 内ネジ          | φ 13      | 個  | 2,180  | 3    |
| BSG0240 |       | ワタチ式 PJ 内ネジ          | φ 20      | 個  | 2,710  | 3    |
| BSG0250 |       | ワタチ式 PJ 内ネジ          | φ 25      | 個  | 3,670  | 3    |
| BSG0260 |       | ワタチ式 PJ 内ネジ          | φ 30      | 個  | 6,640  | 3    |
| BSG0270 |       | ワタチ式 PJ 内ネジ          | φ 40      | 個  | 8,800  | 3    |
| BSG0280 |       | ワタチ式 PJ 内ネジ          | φ 50      | 個  | 12,200 | 3    |
| BSG0290 |       | ワタチ式 PJ メーター用ユニオン    | φ 13      | 個  | 3,840  | 3    |
| BSG0300 |       | ワタチ式 PJ メーター用ユニオン    | φ 20      | 個  | 5,130  | 3    |
| BSG0310 |       | ワタチ式 PJ メーター用ユニオン    | φ 25      | 個  | 7,520  | 3    |
| BSG0320 |       | ワタチ式 PJ メーター用ユニオン    | φ 30      | 個  | 13,000 | 3    |
| BSG0330 |       | ワタチ式 PJ メーター用ユニオン    | φ 40      | 個  | 19,400 | 3    |
| BSG0340 |       | ワタチ式 PJ メーター用ユニオン    | φ 50      | 個  | 22,500 | 3    |
| BSG0350 |       | ワタチ式 PJ メーター用ユニオン    | φ 25 × 20 | 個  | 5,010  | 3    |
| BSG0360 |       | ワタチ式 PJ 異径 メーター用ユニオン | φ 20 × 13 | 個  | 7,320  | 3    |
| BSG0370 |       | ワタチ式 PJ 異径 メーター用ユニオン | φ 25 × 20 | 個  | 7,850  | 3    |
| BSG0440 |       | ワタチ式 PJ ソケット         | φ 13      | 個  | 3,250  | 3    |
| BSG0450 |       | ワタチ式 PJ ソケット         | φ 20      | 個  | 4,000  | 3    |
| BSG0460 |       | ワタチ式 PJ ソケット         | φ 25      | 個  | 6,390  | 3    |
| BSG0470 |       | ワタチ式 PJ ソケット         | φ 30      | 個  | 10,100 | 3    |
| BSG0480 |       | ワタチ式 PJ ソケット         | φ 40      | 個  | 13,800 | 3    |
| BSG0490 |       | ワタチ式 PJ ソケット         | φ 50      | 個  | 21,300 | 3    |
| BSG0500 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 20 × 13 | 個  | 3,980  | 3    |
| BSG0510 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 25 × 13 | 個  | 5,760  | 3    |
| BSG0520 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 25 × 20 | 個  | 5,960  | 3    |
| BSG0530 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 30 × 13 | 個  | 7,800  | 3    |
| BSG0540 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 30 × 20 | 個  | 8,150  | 3    |
| BSG0550 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 30 × 25 | 個  | 8,690  | 3    |
| BSG0560 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 40 × 20 | 個  | 10,700 | 3    |
| BSG0570 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 40 × 25 | 個  | 10,800 | 3    |
| BSG0580 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 40 × 30 | 個  | 13,200 | 3    |
| BSG0590 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 50 × 25 | 個  | 15,100 | 3    |
| BSG0600 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 50 × 30 | 個  | 17,300 | 3    |
| BSG0610 |       | ワタチ式 PJ 異径ソケット       | φ 50 × 40 | 個  | 18,800 | 3    |
| BSG0620 |       | ワタチ式 PJ チーズ          | φ 13      | 個  | 5,190  | 3    |
| BSG0630 |       | ワタチ式 PJ チーズ          | φ 20      | 個  | 7,500  | 3    |
| BSG0640 |       | ワタチ式 PJ チーズ          | φ 25      | 個  | 9,100  | 3    |
| BSG0650 |       | ワタチ式 PJ チーズ          | φ 30      | 個  | 15,600 | 3    |
| BSG0660 |       | ワタチ式 PJ チーズ          | φ 40      | 個  | 22,400 | 3    |
| BSG0670 |       | ワタチ式 PJ チーズ          | φ 50      | 個  | 32,800 | 3    |
| BSG0680 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 20 × 13 | 個  | 6,330  | 3    |
| BSG0690 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 25 × 13 | 個  | 7,230  | 3    |
| BSG0700 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 25 × 20 | 個  | 8,720  | 3    |
| BSG0710 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 30 × 13 | 個  | 12,600 | 3    |
| BSG0720 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 30 × 20 | 個  | 13,300 | 3    |
| BSG0730 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 30 × 25 | 個  | 14,000 | 3    |
| BSG0740 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 40 × 13 | 個  | 16,500 | 3    |
| BSG0750 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 40 × 20 | 個  | 17,100 | 3    |
| BSG0760 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 40 × 25 | 個  | 18,200 | 3    |
| BSG0770 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 40 × 30 | 個  | 20,400 | 3    |
| BSG0780 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 50 × 13 | 個  | 23,800 | 3    |
| BSG0790 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 50 × 20 | 個  | 25,100 | 3    |
| BSG0800 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 50 × 25 | 個  | 26,100 | 3    |
| BSG0810 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 50 × 30 | 個  | 29,700 | 3    |
| BSG0820 |       | ワタチ式 PJ 異径チーズ        | φ 50 × 40 | 個  | 30,600 | 3    |
| BSG0830 |       | ワタチ式 PJ エルボ          | φ 13      | 個  | 4,100  | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                      | 規格            | 単位 | 単価     | 二次製品 |
|---------|-------|-------------------------|---------------|----|--------|------|
| BSG0840 |       | ワンタッチ式 PJ エルボ           | φ 20          | 個  | 5,040  | 3    |
| BSG0850 |       | ワンタッチ式 PJ エルボ           | φ 25          | 個  | 6,980  | 3    |
| BSG0860 |       | ワンタッチ式 PJ エルボ           | φ 30          | 個  | 12,400 | 3    |
| BSG0870 |       | ワンタッチ式 PJ エルボ           | φ 40          | 個  | 17,400 | 3    |
| BSG0880 |       | ワンタッチ式 PJ エルボ           | φ 50          | 個  | 23,800 | 3    |
| BSG0890 |       | ワンタッチ式 PJ ハイフエント        | φ 13          | 個  | 3,240  | 3    |
| BSG0900 |       | ワンタッチ式 PJ ハイフエント        | φ 20          | 個  | 3,790  | 3    |
| BSG0910 |       | ワンタッチ式 PJ ハイフエント        | φ 25          | 個  | 4,950  | 3    |
| BSG0920 |       | ワンタッチ式 PJ ハイフエント        | φ 30          | 個  | 8,370  | 3    |
| BSG0930 |       | ワンタッチ式 PJ ハイフエント        | φ 40          | 個  | 11,000 | 3    |
| BSG0940 |       | ワンタッチ式 PJ ハイフエント        | φ 50          | 個  | 15,200 | 3    |
| BSG0950 |       | ワンタッチ式 PJ PV ソケット       | φ 13          | 個  | 3,790  | 3    |
| BSG0960 |       | ワンタッチ式 PJ PV ソケット       | φ 20          | 個  | 4,620  | 3    |
| BSG0970 |       | ワンタッチ式 PJ PV ソケット       | φ 25          | 個  | 7,040  | 3    |
| BSG0980 |       | ワンタッチ式 PJ PV ソケット       | φ 30          | 個  | 11,100 | 3    |
| BSG0990 |       | ワンタッチ式 PJ PV ソケット       | φ 40          | 個  | 15,600 | 3    |
| BSG1000 |       | ワンタッチ式 PJ PV ソケット       | φ 50          | 個  | 24,200 | 3    |
| BSG1010 |       | ワンタッチ式 PJ PV 異形ソケット     | φ 20 × 13(V)  | 個  | 4,530  | 3    |
| BSG1020 |       | ワンタッチ式 PJ PV 異形ソケット     | φ 20 × 16(V)  | 個  | 7,330  | 3    |
| BSG1030 |       | ワンタッチ式 PJ PV 異形ソケット     | φ 25 × 20(V)  | 個  | 6,580  | 3    |
| BSG1050 |       | ワンタッチ式 PJ PV 異形ソケット     | φ 50 × 25(V)  | 個  | 15,700 | 3    |
| BSG1060 |       | ワンタッチ式 PJ PV 異形ソケット     | φ 50 × 40(V)  | 個  | 20,600 | 3    |
| BSG1070 |       | ワンタッチ式 PJ PV エルボ        | φ 13          | 個  | 4,640  | 3    |
| BSG1080 |       | ワンタッチ式 PJ PV エルボ        | φ 20          | 個  | 5,660  | 3    |
| BSG1090 |       | ワンタッチ式 PJ PV エルボ        | φ 25          | 個  | 7,630  | 3    |
| BSG1100 |       | ワンタッチ式 PJ PV エルボ        | φ 30          | 個  | 13,500 | 3    |
| BSG1110 |       | ワンタッチ式 PJ PV エルボ        | φ 40          | 個  | 19,200 | 3    |
| BSG1120 |       | ワンタッチ式 PJ PV エルボ        | φ 50          | 個  | 26,700 | 3    |
| BSG1130 |       | ワンタッチ式 PJ PV 異形エルボ      | φ 20 × 13 (V) | 個  | 5,410  | 3    |
| BSG1150 |       | ワンタッチ式 分水栓用キャップ         | φ 20          | 個  | 805    | 3    |
| BSG1160 |       | ワンタッチ式 分水栓用キャップ         | φ 25          | 個  | 1,200  | 3    |
| BSG1170 |       | ワンタッチ式 分水栓用キャップ         | φ 30          | 個  | 2,000  | 3    |
| BSG1180 |       | ワンタッチ式 分水栓用キャップ         | φ 40          | 個  | 2,900  | 3    |
| BSG1190 |       | ワンタッチ式 分水栓用キャップ         | φ 50          | 個  | 4,490  | 3    |
| BSG1200 |       | ワンタッチ式 分岐帯用サトルコア        | φ 20          | 個  | 1,750  | 3    |
| BSG1210 |       | ワンタッチ式 分岐帯用サトルコア        | φ 25          | 個  | 1,950  | 3    |
| BSG1220 |       | ワンタッチ式 分岐帯用サトルコア        | φ 30          | 個  | 2,990  | 3    |
| BSG1230 |       | ワンタッチ式 分岐帯用サトルコア        | φ 40          | 個  | 3,580  | 3    |
| BSG1240 |       | ワンタッチ式 分岐帯用サトルコア        | φ 50          | 個  | 4,560  | 3    |
| BSG1250 |       | ワンタッチ式 分止水栓ソケット         | φ 13          | 個  | 2,910  | 3    |
| BSG1260 |       | ワンタッチ式 分止水栓ソケット         | φ 20          | 個  | 3,880  | 3    |
| BSG1270 |       | ワンタッチ式 分止水栓ソケット         | φ 25          | 個  | 4,900  | 3    |
| BSG1280 |       | ワンタッチ式 分止水栓ソケット         | φ 30          | 個  | 9,620  | 3    |
| BSG1290 |       | ワンタッチ式 分止水栓ソケット         | φ 40          | 個  | 12,500 | 3    |
| BSG1300 |       | ワンタッチ式 分止水栓ソケット         | φ 50          | 個  | 17,200 | 3    |
| BSG1310 |       | ガイドナット                  | φ 13          | 個  | 805    | 3    |
| BSG1320 |       | ガイドナット                  | φ 20          | 個  | 1,250  | 3    |
| BSG1330 |       | ガイドナット                  | φ 25          | 個  | 1,830  | 3    |
| BSG1340 |       | ガイドナット                  | φ 30          | 個  | 2,550  | 3    |
| BSG1350 |       | ガイドナット                  | φ 40          | 個  | 4,110  | 3    |
| BSG1360 |       | ガイドナット                  | φ 50          | 個  | 6,010  | 3    |
| BSG1370 |       | メタリングパッキン               | φ 13          | 個  | 621    | 3    |
| BSG1380 |       | メタリングパッキン               | φ 20          | 個  | 805    | 3    |
| BSG1390 |       | メタリングパッキン               | φ 25          | 個  | 883    | 3    |
| BSG1400 |       | メタリングパッキン               | φ 30          | 個  | 2,710  | 3    |
| BSG1410 |       | メタリングパッキン               | φ 40          | 個  | 3,070  | 3    |
| BSG1420 |       | メタリングパッキン               | φ 50          | 個  | 3,280  | 3    |
| BSG1430 |       | ツインバルブ副弁付伸縮止水栓          | φ 13          | 個  | 12,800 | 3    |
| BSG1440 |       | ツインバルブ副弁付伸縮止水栓          | φ 20          | 個  | 17,800 | 3    |
| BSG1450 |       | ツインバルブ副弁付伸縮止水栓          | φ 25          | 個  | 24,300 | 3    |
| BSG1460 |       | ツインバルブ副弁付伸縮止水栓          | φ 20 × 13(M)  | 個  | 17,800 | 3    |
| BSG1500 |       | ワンタッチ型 耐震性能強化型インコア(樹脂製) | φ 13          | 個  | 243    | 3    |
| BSG1510 |       | ワンタッチ型 耐震性能強化型インコア(樹脂製) | φ 20          | 個  | 262    | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                                     | 規格        | 単位 | 単価     | 二次製品 |
|---------|-------|----------------------------------------|-----------|----|--------|------|
| BSG1520 |       | ワナッチ型 耐震性能強化型インコア(樹脂製)                 | φ 25      | 個  | 291    | 3    |
| BSG1530 |       | ワナッチ型 耐震性能強化型インコア(樹脂製)                 | φ 30      | 個  | 504    | 3    |
| BSG1540 |       | ワナッチ型 耐震性能強化型インコア(樹脂製)                 | φ 40      | 個  | 582    | 3    |
| BSG1550 |       | ワナッチ型 耐震性能強化型インコア(樹脂製)                 | φ 50      | 個  | 650    | 3    |
| BSG1560 |       | ワナッチ式 PJ 外ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 13      | 個  | 2,540  | 3    |
| BSG1570 |       | ワナッチ式 PJ 外ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 20      | 個  | 2,930  | 3    |
| BSG1580 |       | ワナッチ式 PJ 外ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 25      | 個  | 4,700  | 3    |
| BSG1590 |       | ワナッチ式 PJ 外ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 30      | 個  | 7,360  | 3    |
| BSG1600 |       | ワナッチ式 PJ 外ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 40      | 個  | 8,580  | 3    |
| BSG1610 |       | ワナッチ式 PJ 外ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 50      | 個  | 11,300 | 3    |
| BSG1620 |       | ワナッチ式 PJ 内ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 13      | 個  | 2,540  | 3    |
| BSG1630 |       | ワナッチ式 PJ 内ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 20      | 個  | 2,930  | 3    |
| BSG1640 |       | ワナッチ式 PJ 内ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 25      | 個  | 4,700  | 3    |
| BSG1650 |       | ワナッチ式 PJ 内ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 30      | 個  | 7,360  | 3    |
| BSG1660 |       | ワナッチ式 PJ 内ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 40      | 個  | 8,580  | 3    |
| BSG1670 |       | ワナッチ式 PJ 内ネジ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 50      | 個  | 11,300 | 3    |
| BSG1680 |       | ワナッチ式 PJ メーター用ユニオン(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 13      | 個  | 3,480  | 3    |
| BSG1690 |       | ワナッチ式 PJ メーター用ユニオン(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 20      | 個  | 4,460  | 3    |
| BSG1700 |       | ワナッチ式 PJ メーター用ユニオン(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 25      | 個  | 6,580  | 3    |
| BSG1710 |       | ワナッチ式 PJ メーター用ユニオン(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 30      | 個  | 12,400 | 3    |
| BSG1720 |       | ワナッチ式 PJ メーター用ユニオン(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 40      | 個  | 18,000 | 3    |
| BSG1730 |       | ワナッチ式 PJ メーター用ユニオン(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 50      | 個  | 20,700 | 3    |
| BSG1740 |       | ワナッチ式 PJ ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)      | φ 13      | 個  | 4,350  | 3    |
| BSG1750 |       | ワナッチ式 PJ ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)      | φ 20      | 個  | 5,270  | 3    |
| BSG1760 |       | ワナッチ式 PJ ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)      | φ 25      | 個  | 6,350  | 3    |
| BSG1770 |       | ワナッチ式 PJ ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)      | φ 30      | 個  | 11,800 | 3    |
| BSG1780 |       | ワナッチ式 PJ ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)      | φ 40      | 個  | 14,200 | 3    |
| BSG1790 |       | ワナッチ式 PJ ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)      | φ 50      | 個  | 18,400 | 3    |
| BSG1800 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 20 × 13 | 個  | 5,440  | 3    |
| BSG1810 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 25 × 13 | 個  | 6,310  | 3    |
| BSG1820 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 25 × 20 | 個  | 6,480  | 3    |
| BSG1830 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 30 × 13 | 個  | 8,540  | 3    |
| BSG1840 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 30 × 20 | 個  | 8,910  | 3    |
| BSG1850 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 30 × 25 | 個  | 9,480  | 3    |
| BSG1860 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 40 × 20 | 個  | 11,600 | 3    |
| BSG1870 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 40 × 25 | 個  | 11,700 | 3    |
| BSG1880 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 40 × 30 | 個  | 14,200 | 3    |
| BSG1890 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 50 × 25 | 個  | 16,000 | 3    |
| BSG1900 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 50 × 30 | 個  | 18,400 | 3    |
| BSG1910 |       | ワナッチ式 PJ 異径ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 50 × 40 | 個  | 20,000 | 3    |
| BSG1920 |       | ワナッチ式 PJ チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 13      | 個  | 6,230  | 3    |
| BSG1930 |       | ワナッチ式 PJ チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 20      | 個  | 8,010  | 3    |
| BSG1940 |       | ワナッチ式 PJ チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 25      | 個  | 10,000 | 3    |
| BSG1950 |       | ワナッチ式 PJ チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 30      | 個  | 18,900 | 3    |
| BSG1960 |       | ワナッチ式 PJ チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 40      | 個  | 24,100 | 3    |
| BSG1970 |       | ワナッチ式 PJ チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 50      | 個  | 34,700 | 3    |
| BSG1980 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 20 × 13 | 個  | 7,610  | 3    |
| BSG1990 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 25 × 13 | 個  | 8,910  | 3    |
| BSG2000 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 25 × 20 | 個  | 10,300 | 3    |
| BSG2010 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 30 × 13 | 個  | 16,400 | 3    |
| BSG2020 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 30 × 20 | 個  | 16,000 | 3    |
| BSG2030 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 30 × 25 | 個  | 16,600 | 3    |
| BSG2040 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 40 × 13 | 個  | 17,900 | 3    |
| BSG2050 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 40 × 20 | 個  | 18,500 | 3    |
| BSG2060 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 40 × 25 | 個  | 19,700 | 3    |
| BSG2070 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 40 × 30 | 個  | 22,100 | 3    |
| BSG2080 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 50 × 13 | 個  | 25,300 | 3    |
| BSG2090 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 50 × 20 | 個  | 26,600 | 3    |
| BSG2100 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 50 × 25 | 個  | 27,600 | 3    |
| BSG2110 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 50 × 30 | 個  | 31,500 | 3    |
| BSG2120 |       | ワナッチ式 PJ 異径チース(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 50 × 40 | 個  | 32,500 | 3    |
| BSG2130 |       | ワナッチ式 PJ エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 13      | 個  | 4,560  | 3    |
| BSG2140 |       | ワナッチ式 PJ エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 20      | 個  | 5,540  | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                                    | 規格            | 単位 | 単価     | 二次製品 |
|---------|-------|---------------------------------------|---------------|----|--------|------|
| BSG2150 |       | ワタチ式 PJ エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 25          | 個  | 7,560  | 3    |
| BSG2160 |       | ワタチ式 PJ エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 30          | 個  | 13,400 | 3    |
| BSG2170 |       | ワタチ式 PJ エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 40          | 個  | 18,500 | 3    |
| BSG2180 |       | ワタチ式 PJ エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)       | φ 50          | 個  | 25,100 | 3    |
| BSG2190 |       | ワタチ式 PJ バイブメント(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 13          | 個  | 3,470  | 3    |
| BSG2200 |       | ワタチ式 PJ バイブメント(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 20          | 個  | 4,040  | 3    |
| BSG2210 |       | ワタチ式 PJ バイブメント(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 25          | 個  | 5,240  | 3    |
| BSG2220 |       | ワタチ式 PJ バイブメント(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 30          | 個  | 8,870  | 3    |
| BSG2230 |       | ワタチ式 PJ バイブメント(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 40          | 個  | 11,600 | 3    |
| BSG2240 |       | ワタチ式 PJ バイブメント(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 50          | 個  | 15,800 | 3    |
| BSG2250 |       | ワタチ式 PJ PV ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)   | φ 13          | 個  | 4,020  | 3    |
| BSG2260 |       | ワタチ式 PJ PV ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)   | φ 20          | 個  | 4,870  | 3    |
| BSG2270 |       | ワタチ式 PJ PV ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)   | φ 25          | 個  | 7,330  | 3    |
| BSG2280 |       | ワタチ式 PJ PV ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)   | φ 30          | 個  | 11,600 | 3    |
| BSG2290 |       | ワタチ式 PJ PV ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)   | φ 40          | 個  | 16,200 | 3    |
| BSG2300 |       | ワタチ式 PJ PV ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)   | φ 50          | 個  | 24,900 | 3    |
| BSG2310 |       | ワタチ式 PJ PV 異形ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 20 × 13(V)  | 個  | 5,570  | 3    |
| BSG2320 |       | ワタチ式 PJ PV 異形ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 20 × 16(V)  | 個  | 7,580  | 3    |
| BSG2330 |       | ワタチ式 PJ PV 異形ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 25 × 20(V)  | 個  | 8,020  | 3    |
| BSG2350 |       | ワタチ式 PJ PV 異形ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 50 × 25(V)  | 個  | 23,200 | 3    |
| BSG2360 |       | ワタチ式 PJ PV 異形ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含) | φ 50 × 40(V)  | 個  | 21,300 | 3    |
| BSG2370 |       | ワタチ式 PJ PV エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 13          | 個  | 5,930  | 3    |
| BSG2380 |       | ワタチ式 PJ PV エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 20          | 個  | 7,200  | 3    |
| BSG2390 |       | ワタチ式 PJ PV エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 25          | 個  | 9,900  | 3    |
| BSG2400 |       | ワタチ式 PJ PV エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 30          | 個  | 14,000 | 3    |
| BSG2410 |       | ワタチ式 PJ PV エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 40          | 個  | 19,800 | 3    |
| BSG2420 |       | ワタチ式 PJ PV エルボ(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)    | φ 50          | 個  | 27,400 | 3    |
| BSG2430 |       | ワタチ式 分止水栓ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 13          | 個  | 3,140  | 3    |
| BSG2440 |       | ワタチ式 分止水栓ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 20          | 個  | 4,130  | 3    |
| BSG2450 |       | ワタチ式 分止水栓ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 25          | 個  | 5,190  | 3    |
| BSG2460 |       | ワタチ式 分止水栓ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 30          | 個  | 10,100 | 3    |
| BSG2470 |       | ワタチ式 分止水栓ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 40          | 個  | 13,100 | 3    |
| BSG2480 |       | ワタチ式 分止水栓ソケット(耐震性能強化型、インコア(樹脂製)含)     | φ 50          | 個  | 17,800 | 3    |
| BSH0010 |       | SGP-VD                                | φ 15A × 4000  | 本  |        | 3    |
| BSH0020 |       | SGP-VD                                | φ 20A × 4000  | 本  |        | 3    |
| BSH0030 |       | SGP-VD                                | φ 25A × 4000  | 本  |        | 3    |
| BSH0040 |       | SGP-VD                                | φ 32A × 4000  | 本  |        | 3    |
| BSH0050 |       | SGP-VD                                | φ 40A × 4000  | 本  |        | 3    |
| BSH0060 |       | SGP-VD                                | φ 50A × 4000  | 本  |        | 3    |
| BSH0070 |       | SGP-VD                                | φ 65A × 4000  | 本  |        | 3    |
| BSH0080 |       | SGP-VD                                | φ 80A × 4000  | 本  |        | 3    |
| BSH0090 |       | SGP-VD                                | φ 100A × 4000 | 本  |        | 3    |
| BSH0100 |       | SGP-VD ソケット                           | φ 15A         | 個  | 1,310  | 3    |
| BSH0110 |       | SGP-VD ソケット                           | φ 20A         | 個  | 1,400  | 3    |
| BSH0120 |       | SGP-VD ソケット                           | φ 25A         | 個  | 2,010  | 3    |
| BSH0130 |       | SGP-VD ソケット                           | φ 32A         | 個  | 2,780  | 3    |
| BSH0140 |       | SGP-VD ソケット                           | φ 40A         | 個  | 3,250  | 3    |
| BSH0150 |       | SGP-VD ソケット                           | φ 50A         | 個  | 4,530  | 3    |
| BSH0160 |       | SGP-VD ソケット                           | φ 65A         | 個  | 11,400 | 3    |
| BSH0170 |       | SGP-VD ソケット                           | φ 80A         | 個  | 14,100 | 3    |
| BSH0180 |       | SGP-VD ソケット                           | φ 100A        | 個  | 23,300 | 3    |
| BSH0190 |       | SGP-VD 90°エルボ                         | φ 15A         | 個  | 1,060  | 3    |
| BSH0200 |       | SGP-VD 90°エルボ                         | φ 20A         | 個  | 1,240  | 3    |
| BSH0210 |       | SGP-VD 90°エルボ                         | φ 25A         | 個  | 1,940  | 3    |
| BSH0220 |       | SGP-VD 90°エルボ                         | φ 32A         | 個  | 3,280  | 3    |
| BSH0230 |       | SGP-VD 90°エルボ                         | φ 40A         | 個  | 3,910  | 3    |
| BSH0240 |       | SGP-VD 90°エルボ                         | φ 50A         | 個  | 5,670  | 3    |
| BSH0250 |       | SGP-VD 90°エルボ                         | φ 65A         | 個  | 12,300 | 3    |
| BSH0260 |       | SGP-VD 90°エルボ                         | φ 80A         | 個  | 18,800 | 3    |
| BSH0270 |       | SGP-VD 90°エルボ                         | φ 100A        | 個  | 28,500 | 3    |
| BSH0280 |       | SGP-VD 45°エルボ                         | φ 15A         | 個  | 1,760  | 3    |
| BSH0290 |       | SGP-VD 45°エルボ                         | φ 20A         | 個  | 1,880  | 3    |
| BSH0300 |       | SGP-VD 45°エルボ                         | φ 25A         | 個  | 2,430  | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                 | 規格             | 単位 | 単価     | 二次製品 |
|---------|-------|--------------------|----------------|----|--------|------|
| BSH0310 |       | SGP-VD 45°エルボ      | φ 32A          | 個  | 5,350  | 3    |
| BSH0320 |       | SGP-VD 45°エルボ      | φ 40A          | 個  | 5,950  | 3    |
| BSH0330 |       | SGP-VD 45°エルボ      | φ 50A          | 個  | 7,130  | 3    |
| BSH0340 |       | SGP-VD 45°エルボ      | φ 65A          | 個  | 17,600 | 3    |
| BSH0350 |       | SGP-VD 45°エルボ      | φ 80A          | 個  | 32,400 | 3    |
| BSH0360 |       | SGP-VD 45°エルボ      | φ 100A         | 個  | 36,700 | 3    |
| BSH0370 |       | SGP-VD チース         | φ 20A          | 個  | 2,000  | 3    |
| BSH0380 |       | SGP-VD チース         | φ 25A          | 個  | 3,100  | 3    |
| BSH0390 |       | SGP-VD チース         | φ 32A          | 個  | 4,650  | 3    |
| BSH0400 |       | SGP-VD チース         | φ 40A          | 個  | 5,360  | 3    |
| BSH0410 |       | SGP-VD チース         | φ 50A          | 個  | 7,910  | 3    |
| BSH0420 |       | SGP-VD チース         | φ 65A          | 個  | 18,600 | 3    |
| BSH0430 |       | SGP-VD チース         | φ 80A          | 個  | 26,800 | 3    |
| BSH0440 |       | SGP-VD チース         | φ 100A         | 個  | 42,100 | 3    |
| BSH0450 |       | SGP-VD 径違チース 2段    | φ 20A          | 個  | 2,110  | 3    |
| BSH0460 |       | SGP-VD 径違チース 2段    | φ 25A          | 個  | 3,100  | 3    |
| BSH0470 |       | SGP-VD 径違チース 2段    | φ 32A          | 個  | 4,650  | 3    |
| BSH0480 |       | SGP-VD 径違チース 2段    | φ 40A          | 個  | 5,770  | 3    |
| BSH0490 |       | SGP-VD 径違チース 2段    | φ 50A          | 個  | 8,750  | 3    |
| BSH0500 |       | SGP-VD 径違チース 2段    | φ 65A          | 個  | 21,300 | 3    |
| BSH0510 |       | SGP-VD 径違チース 2段    | φ 80A          | 個  | 33,700 | 3    |
| BSH0520 |       | SGP-VD 径違チース 2段    | φ 100A         | 個  | 49,500 | 3    |
| BSH0530 |       | SGP-VD 径違チース 3段    | φ 40A          | 個  | 6,860  | 3    |
| BSH0540 |       | SGP-VD 径違チース 3段    | φ 50A          | 個  | 10,300 | 3    |
| BSH0550 |       | VLP上水フランチ          | φ 50A(粉体)      | 枚  | 7,660  | 3    |
| BSH0560 |       | VLP上水フランチ          | φ 80A(粉体)      | 枚  | 9,060  | 3    |
| BSH0570 |       | VLP上水フランチ          | φ 100A(粉体)     | 枚  | 11,000 | 3    |
| BSH0580 |       | VLP上水フランチ          | φ 150A(粉体)     | 枚  | 19,500 | 3    |
| BSH0590 |       | HILAソケット           | φ 15           | 個  | 2,870  | 3    |
| BSH0600 |       | HILAソケット           | φ 20           | 個  | 3,630  | 3    |
| BSH0610 |       | HILAソケット           | φ 25           | 個  | 4,840  | 3    |
| BSH0620 |       | HILAソケット           | φ 32           | 個  | 5,950  | 3    |
| BSH0630 |       | HILAソケット           | φ 40           | 個  | 7,640  | 3    |
| BSH0640 |       | HILAソケット           | φ 50           | 個  | 9,540  | 3    |
| BSI0010 |       | ステンレス6角ホルトナット      | M16×75         | 本  | 950    | 3    |
| BSI0020 |       | ステンレス6角ホルトナット      | M16×85         | 本  | 1,030  | 3    |
| BSI0030 |       | ステンレス6角ホルトナット      | M20×85         | 本  | 1,950  | 3    |
| BSI0040 |       | ステンレス6角ホルトナット      | M20×90         | 本  | 2,020  | 3    |
| BSI0050 |       | ステンレス6角ホルトナット      | M22×95         | 本  | 2,850  | 3    |
| BSI0060 |       | ステンレス6角ホルトナット      | M24×100        | 本  | 3,740  | 3    |
| BSI0070 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 50           | 枚  | 1,460  | 3    |
| BSI0080 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 75           | 枚  | 1,630  | 3    |
| BSI0090 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 100          | 枚  | 2,040  | 3    |
| BSI0100 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 150          | 枚  | 3,560  | 3    |
| BSI0110 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 200          | 枚  | 4,310  | 3    |
| BSI0120 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 250          | 枚  | 6,100  | 3    |
| BSI0130 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 300          | 枚  | 8,380  | 3    |
| BSI0140 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 350          | 枚  | 11,200 | 3    |
| BSI0150 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 400          | 枚  | 14,200 | 3    |
| BSI0160 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 450          | 枚  | 16,500 | 3    |
| BSI0170 |       | 上水全面パッキン(RF)       | φ 500          | 枚  | 18,500 | 3    |
| BSJ0010 |       | 埋設表示シート            | 幅150 シングル アルミ付 | m  | 534    |      |
| BSJ0020 |       | 埋設表示シート            | 幅150 ビニールシート   | m  |        |      |
| BSJ0030 |       | 管テープ(ポリエチレン製) エコ   | 年度・上水道表示 W50   | m  | 155    |      |
| BSJ0040 |       | 埋設表示シート(ビニール) 市章入り | 幅150 シングル      | m  | 388    |      |
| BSJ0050 |       | 埋設表示シート(アルミ) 市章入り  | 幅150 シングル      | m  | 534    |      |
| BSJ0060 |       | ポリエチレンスリーブ         | φ 50           | 袋  | 2,750  |      |
| W00VF31 | 000   | ポリエチレンスリーブ         | φ 75           | 袋  |        |      |
| W00VF32 | 000   | ポリエチレンスリーブ         | φ 100          | 袋  |        |      |
| W00VF33 | 000   | ポリエチレンスリーブ         | φ 150          | 袋  |        |      |
| W00VF34 | 000   | ポリエチレンスリーブ         | φ 200          | 袋  |        |      |
| W00VF35 | 000   | ポリエチレンスリーブ         | φ 250          | 袋  |        |      |
| W00VF36 | 000   | ポリエチレンスリーブ         | φ 300          | 袋  |        |      |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称             | 規格       | 単位 | 単価     | 二次製品 |
|---------|-------|----------------|----------|----|--------|------|
| W00VF37 | 000   | ホリエレンスリーブ      | φ 350    | 袋  |        |      |
| W00VF38 | 000   | ホリエレンスリーブ      | φ 400    | 袋  |        |      |
| W00VF39 | 000   | ホリエレンスリーブ      | φ 450    | 袋  |        |      |
| W00VF40 | 000   | ホリエレンスリーブ      | φ 500    | 袋  |        |      |
| W00VI01 | 000   | 溶剤浸透防護スリーブ     | φ 50     | 袋  | 4,260  |      |
| W00VI02 | 000   | 溶剤浸透防護スリーブ     | φ 75     | 袋  | 4,700  |      |
| W00VI03 | 000   | 溶剤浸透防護スリーブ     | φ 100    | 袋  | 5,570  |      |
| W00VI04 | 000   | 溶剤浸透防護スリーブ     | φ 150    | 袋  | 7,460  |      |
| W00VI05 | 000   | 溶剤浸透防護スリーブ     | φ 200    | 袋  | 9,990  |      |
| BSJ0070 |       | ゴムバンド          | φ 75     | 本  | 281    |      |
| BSJ0080 |       | ゴムバンド          | φ 100    | 本  | 291    |      |
| BSJ0090 |       | ゴムバンド          | φ 150    | 本  | 359    |      |
| BSJ0100 |       | ゴムバンド          | φ 200    | 本  | 368    |      |
| BSJ0110 |       | ゴムバンド          | φ 250    | 本  | 446    |      |
| BSJ0120 |       | ゴムバンド          | φ 300    | 本  | 456    |      |
| BSJ0130 |       | ゴムバンド          | φ 350    | 本  | 514    |      |
| BSJ0140 |       | ゴムバンド          | φ 400    | 本  | 562    |      |
| BSJ0150 |       | ゴムバンド          | φ 450    | 本  | 679    |      |
| BSJ0160 |       | ゴムバンド          | φ 500    | 本  | 698    |      |
| W00VF51 | 000   | PS固定バンド 水道用    | φ 75     | 本  | 233    |      |
| W00VF52 | 000   | PS固定バンド 水道用    | φ 100    | 本  | 281    |      |
| W00VF53 | 000   | PS固定バンド 水道用    | φ 150    | 本  | 310    |      |
| W00VF54 | 000   | PS固定バンド 水道用    | φ 200    | 本  | 368    |      |
| W00VF55 | 000   | PS固定バンド 水道用    | φ 250    | 本  | 446    |      |
| W00VF56 | 000   | PS固定バンド 水道用    | φ 300    | 本  | 456    |      |
| W00VF57 | 000   | PS固定バンド 水道用    | φ 350    | 本  | 514    |      |
| W00VF58 | 000   | PS固定バンド 水道用    | φ 400    | 本  | 562    |      |
| W00VF59 | 000   | PS固定バンド 水道用    | φ 450    | 本  | 679    |      |
| W00VF60 | 000   | PS固定バンド 水道用    | φ 500    | 本  | 698    |      |
| W00VI21 | 000   | 粘着テープ          | 50mm×20m | m  | 107    |      |
| BSJ0170 |       | ロケティングワイヤー     |          | m  | 398    |      |
| BSJ0180 |       | ファンタールエポキシ樹脂塗料 | 0.5      | Kg | 2,910  |      |
| BSK0010 |       | PE用分岐帯         | φ 40×20  | 組  | 19,300 | 3    |
| BSK0020 |       | PE用分岐帯         | φ 40×25  | 組  | 24,100 | 3    |
| BSK0030 |       | PE用分岐帯         | φ 50×20  | 組  | 19,600 | 3    |
| BSK0040 |       | PE用分岐帯         | φ 50×25  | 組  | 24,300 | 3    |
| BSK0060 |       | VP用分岐帯         | φ 40×20  | 組  | 20,800 | 3    |
| BSK0070 |       | VP用分岐帯         | φ 40×25  | 組  | 24,300 | 3    |
| BSK0080 |       | VP用分岐帯         | φ 50×20  | 組  | 21,200 | 3    |
| BSK0090 |       | VP用分岐帯         | φ 50×25  | 組  | 24,700 | 3    |
| BSK0100 |       | VP用分岐帯         | φ 75×20  | 組  | 22,300 | 3    |
| BSK0110 |       | VP用分岐帯         | φ 75×25  | 組  | 25,900 | 3    |
| BSK0120 |       | VP用分岐帯         | φ 100×20 | 組  | 24,200 | 3    |
| BSK0130 |       | VP用分岐帯         | φ 100×25 | 組  | 27,800 | 3    |
| BSK0140 |       | PE用分岐帯(仮設用)    | φ 40×20  | 組  | 19,300 | 3    |
| BSK0150 |       | PE用分岐帯(仮設用)    | φ 40×25  | 組  | 24,100 | 3    |
| BSK0160 |       | PE用分岐帯(仮設用)    | φ 50×20  | 組  | 19,600 | 3    |
| BSK0170 |       | PE用分岐帯(仮設用)    | φ 50×25  | 組  | 24,300 | 3    |
| BSK0180 |       | DIP分岐帯         | φ 75×20  | 組  | 22,700 | 3    |
| BSK0190 |       | DIP分岐帯         | φ 75×25  | 組  | 26,200 | 3    |
| BSK0200 |       | DIP分岐帯         | φ 100×20 | 組  | 23,900 | 3    |
| BSK0210 |       | DIP分岐帯         | φ 100×25 | 組  | 27,400 | 3    |
| BSK0220 |       | DIP分岐帯         | φ 150×20 | 組  | 26,400 | 3    |
| BSK0230 |       | DIP分岐帯         | φ 150×25 | 組  | 29,900 | 3    |
| BSK0240 |       | DIP分岐帯         | φ 200×20 | 組  | 38,000 | 3    |
| BSK0250 |       | DIP分岐帯         | φ 200×25 | 組  | 41,600 | 3    |
| BSK0260 |       | DIP分岐帯         | φ 250×20 | 組  | 43,300 | 3    |
| BSK0270 |       | DIP分岐帯         | φ 250×25 | 組  | 46,900 | 3    |
| BSK0280 |       | DIP分岐帯         | φ 300×20 | 組  | 48,900 | 3    |
| BSK0290 |       | DIP分岐帯         | φ 300×25 | 組  | 52,500 | 3    |
| BSK0300 |       | DIP分岐帯         | φ 350×20 | 組  | 56,500 | 3    |
| BSK0310 |       | DIP分岐帯         | φ 350×25 | 組  | 60,000 | 3    |
| BSK0340 |       | DIP用 密着コア      | φ 20     | 個  | 1,750  | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                   | 規格              | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|----------------------|-----------------|----|---------|------|
| BSK0350 |       | DIP用 密着コ             | φ 25            | 個  | 1,950   | 3    |
| BSK0360 |       | DIP用 密着コ             | φ 30            | 個  | 2,990   | 3    |
| BSK0370 |       | DIP用 密着コ             | φ 40            | 個  | 3,580   | 3    |
| BSK0380 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | VP φ 75 × 30    | 組  | 64,800  | 3    |
| BSK0390 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | VP φ 100 × 30   | 組  | 67,700  | 3    |
| BSK0400 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | VP φ 100 × 40   | 組  | 79,000  | 3    |
| BSK0410 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 75 × 30   | 組  | 65,500  | 3    |
| BSK0420 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 100 × 30  | 組  | 67,400  | 3    |
| BSK0430 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 100 × 40  | 組  | 78,700  | 3    |
| BSK0440 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 150 × 30  | 組  | 72,900  | 3    |
| BSK0450 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 150 × 40  | 組  | 84,200  | 3    |
| BSK0460 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 150 × 50  | 組  | 102,000 | 3    |
| BSK0470 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 200 × 30  | 組  | 77,400  | 3    |
| BSK0480 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 200 × 40  | 組  | 88,800  | 3    |
| BSK0490 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 200 × 50  | 組  | 107,000 | 3    |
| BSK0500 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 250 × 30  | 組  | 92,300  | 3    |
| BSK0510 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 250 × 40  | 組  | 103,000 | 3    |
| BSK0520 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 250 × 50  | 組  | 122,000 | 3    |
| BSK0530 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 300 × 30  | 組  | 105,000 | 3    |
| BSK0540 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 300 × 40  | 組  | 117,000 | 3    |
| BSK0550 |       | 中口径分岐帯 シェカイトナット      | DIP φ 300 × 50  | 組  | 135,000 | 3    |
| BSK0560 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 40 × 20       | 組  | 24,600  | 3    |
| BSK0570 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 50 × 20       | 組  | 25,100  | 3    |
| BSK0580 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 50 × 25       | 組  | 29,600  | 3    |
| BSK0590 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 75 × 20       | 組  | 26,200  | 3    |
| BSK0600 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 75 × 25       | 組  | 30,800  | 3    |
| BSK0610 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 100 × 20      | 組  | 28,100  | 3    |
| BSK0620 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 100 × 25      | 組  | 32,700  | 3    |
| BSK0630 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 75 × 20       | 組  | 26,600  | 3    |
| BSK0640 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 75 × 25       | 組  | 31,100  | 3    |
| BSK0650 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 100 × 20      | 組  | 27,700  | 3    |
| BSK0660 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 100 × 25      | 組  | 32,300  | 3    |
| BSK0670 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 150 × 20      | 組  | 30,300  | 3    |
| BSK0680 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 150 × 25      | 組  | 34,800  | 3    |
| BSK0690 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 200 × 20      | 組  | 41,900  | 3    |
| BSK0700 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 200 × 25      | 組  | 46,500  | 3    |
| BSK0710 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 250 × 20      | 組  | 47,200  | 3    |
| BSK0720 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 250 × 25      | 組  | 51,800  | 3    |
| BSK0730 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 300 × 20      | 組  | 52,800  | 3    |
| BSK0740 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 300 × 25      | 組  | 57,400  | 3    |
| BSK0750 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 350 × 20      | 組  | 60,400  | 3    |
| BSK0760 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 350 × 25      | 組  | 64,900  | 3    |
| BSK0770 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 75 × 30(中口径)  | 組  | 68,600  | 3    |
| BSK0780 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 75 × 40(中口径)  | 組  | 80,700  | 3    |
| BSK0790 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 75 × 50(中口径)  | 組  | 101,000 | 3    |
| BSK0800 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 100 × 30(中口径) | 組  | 71,500  | 3    |
| BSK0810 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 100 × 40(中口径) | 組  | 83,500  | 3    |
| BSK0820 |       | ワタチ式 VP用分岐帯(分止水栓S付)  | φ 100 × 50(中口径) | 組  | 106,000 | 3    |
| BSK0830 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 75 × 30(中口径)  | 組  | 69,300  | 3    |
| BSK0840 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 75 × 40(中口径)  | 組  | 81,400  | 3    |
| BSK0850 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 75 × 50(中口径)  | 組  | 101,000 | 3    |
| BSK0860 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 100 × 30(中口径) | 組  | 71,200  | 3    |
| BSK0870 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 100 × 40(中口径) | 組  | 83,300  | 3    |
| BSK0880 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 100 × 50(中口径) | 組  | 103,000 | 3    |
| BSK0890 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 150 × 30(中口径) | 組  | 76,700  | 3    |
| BSK0900 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 150 × 40(中口径) | 組  | 88,700  | 3    |
| BSK0910 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 150 × 50(中口径) | 組  | 109,000 | 3    |
| BSK0920 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 200 × 30(中口径) | 組  | 81,300  | 3    |
| BSK0930 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 200 × 40(中口径) | 組  | 93,300  | 3    |
| BSK0940 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 200 × 50(中口径) | 組  | 113,000 | 3    |
| BSK0950 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 250 × 30(中口径) | 組  | 96,100  | 3    |
| BSK0960 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 250 × 40(中口径) | 組  | 108,000 | 3    |
| BSK0970 |       | ワタチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付) | φ 250 × 50(中口径) | 組  | 128,000 | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                       | 規格            | 単位 | 単価        | 二次製品 |
|---------|-------|--------------------------|---------------|----|-----------|------|
| BSK0980 |       | ワナタッチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付)   | φ 300×30(中口径) | 組  | 109,000   | 3    |
| BSK0990 |       | ワナタッチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付)   | φ 300×40(中口径) | 組  | 121,000   | 3    |
| BSK1000 |       | ワナタッチ式 DIP用分岐帯(分止水栓S付)   | φ 300×50(中口径) | 組  | 142,000   | 3    |
| BSK1010 |       | EFサドル付分水栓                | φ 50×20       | 組  | 30,000    | 3    |
| BSK1020 |       | EFサドル付分水栓                | φ 50×25       | 組  | 31,300    | 3    |
| BSK1030 |       | EFサドル付分水栓                | φ 75×20       | 組  | 30,400    | 3    |
| BSK1040 |       | EFサドル付分水栓                | φ 75×25       | 組  | 31,600    | 3    |
| BSK1050 |       | EFサドル付分水栓                | φ 75×30       | 組  | 40,500    | 3    |
| BSK1060 |       | EFサドル付分水栓                | φ 75×40       | 組  | 49,000    | 3    |
| BSK1070 |       | EFサドル付分水栓                | φ 75×50       | 組  | 55,700    | 3    |
| BSK1080 |       | EFサドル付分水栓                | φ 100×20      | 組  | 33,100    | 3    |
| BSK1090 |       | EFサドル付分水栓                | φ 100×25      | 組  | 34,500    | 3    |
| BSK1100 |       | EFサドル付分水栓                | φ 100×30      | 組  | 46,100    | 3    |
| BSK1110 |       | EFサドル付分水栓                | φ 100×40      | 組  | 50,500    | 3    |
| BSK1120 |       | EFサドル付分水栓                | φ 100×50      | 組  | 57,200    | 3    |
| BSK1130 |       | EFサドル付分水栓                | φ 150×20      | 組  | 37,300    | 3    |
| BSK1140 |       | EFサドル付分水栓                | φ 150×25      | 組  | 38,700    | 3    |
| BSK1150 |       | EFサドル付分水栓                | φ 150×30      | 組  | 50,300    | 3    |
| BSK1160 |       | EFサドル付分水栓                | φ 150×40      | 組  | 56,300    | 3    |
| BSK1170 |       | EFサドル付分水栓                | φ 150×50      | 組  | 62,500    | 3    |
| BSK1230 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 50×20       | 組  | 30,000    | 3    |
| BSK1240 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 50×25       | 組  | 36,500    | 3    |
| BSK1250 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 75×20       | 組  | 32,300    | 3    |
| BSK1260 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 75×25       | 組  | 38,100    | 3    |
| BSK1270 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 75×30       | 組  | 69,000    | 3    |
| BSK1280 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 75×40       | 組  | 81,100    | 3    |
| BSK1290 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 75×50       | 組  | 101,000   | 3    |
| BSK1300 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 100×20      | 組  | 34,600    | 3    |
| BSK1310 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 100×25      | 組  | 40,300    | 3    |
| BSK1320 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 100×30      | 組  | 72,000    | 3    |
| BSK1330 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 100×40      | 組  | 84,000    | 3    |
| BSK1340 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 100×50      | 組  | 104,000   | 3    |
| BSK1350 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 150×20      | 組  | 42,500    | 3    |
| BSK1360 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 150×25      | 組  | 48,300    | 3    |
| BSK1370 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 150×30      | 組  | 77,700    | 3    |
| BSK1380 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 150×40      | 組  | 89,700    | 3    |
| BSK1390 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 150×50      | 組  | 110,000   | 3    |
| BSK1400 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 200×20      | 組  | 59,700    | 3    |
| BSK1410 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 200×25      | 組  | 65,500    | 3    |
| BSK1420 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 200×30      | 組  | 87,400    | 3    |
| BSK1430 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 200×40      | 組  | 99,400    | 3    |
| BSK1440 |       | 鋳鉄サドル付分水栓(配水ホリ用分水栓S付)    | φ 200×50      | 組  | 119,000   | 3    |
| BSK1450 |       | ろくろ一体サドル分水栓(配水ホリ用分止水栓S付) | φ 75×20       | 組  | 36,500    | 3    |
| BSK1460 |       | ろくろ一体サドル分水栓(配水ホリ用分止水栓S付) | φ 75×25       | 組  | 43,700    | 3    |
| BSK1470 |       | ろくろ一体サドル分水栓(配水ホリ用分止水栓S付) | φ 100×20      | 組  | 38,600    | 3    |
| BSK1480 |       | ろくろ一体サドル分水栓(配水ホリ用分止水栓S付) | φ 100×25      | 組  | 45,800    | 3    |
| BSL0010 |       | 塩ビ管用不断水仕切弁               | φ 75          | 個  | 272,000   | 3    |
| BSL0020 |       | 塩ビ管用不断水仕切弁               | φ 100         | 個  | 336,000   | 3    |
| BSL0030 |       | 塩ビ管用不断水仕切弁               | φ 150         | 個  | 409,000   | 3    |
| BSL0040 |       | 鋳鉄管用不断水仕切弁               | φ 75          | 個  | 281,000   | 3    |
| BSL0050 |       | 鋳鉄管用不断水仕切弁               | φ 100         | 個  | 347,000   | 3    |
| BSL0060 |       | 鋳鉄管用不断水仕切弁               | φ 150         | 個  | 422,000   | 3    |
| BSL0070 |       | 鋳鉄管用不断水仕切弁               | φ 200         | 個  | 967,000   | 3    |
| BSL0080 |       | 鋳鉄管用不断水仕切弁               | φ 250         | 個  | 1,490,000 | 3    |
| BSL0090 |       | 鋳鉄管用不断水仕切弁               | φ 300         | 個  | 1,720,000 | 3    |
| BSL0100 |       | 鋳鉄管用不断水仕切弁               | φ 350         | 個  | 2,770,000 | 3    |
| BSL0110 |       | 鋳鉄管用不断水仕切弁               | φ 400         | 個  | 3,210,000 | 3    |
| BSL0120 |       | 鋳鉄管用不断水仕切弁               | φ 450         | 個  | 3,860,000 | 3    |
| BSL0130 |       | 鋳鉄管用不断水仕切弁               | φ 500         | 個  | 4,890,000 | 3    |
| BSL0140 |       | エアバッグ                    | φ 40          | 個  | 49,200    | 3    |
| BSL0150 |       | エアバッグ                    | φ 50          | 個  | 49,200    | 3    |
| BSL0160 |       | エアバッグ                    | φ 75          | 個  | 72,700    | 3    |
| BSL0170 |       | エアバッグ                    | φ 100         | 個  | 79,900    | 3    |

| 新単価CD1  | 単価CD2 | 名称                   | 規格    | 単位 | 単価      | 二次製品 |
|---------|-------|----------------------|-------|----|---------|------|
| BSL0180 |       | エアバッグ                | φ 125 | 個  | 132,000 | 3    |
| BSL0190 |       | エアバッグ                | φ 150 | 個  | 132,000 | 3    |
| BSL0200 |       | エアバッグ                | φ 200 | 個  | 406,000 | 3    |
| BSM0010 |       | フランジ接合補強金具 LPS型      | φ 50  | 組  | 16,400  | 3    |
| BSM0020 |       | フランジ接合補強金具 LPS型      | φ 75  | 組  | 17,400  | 3    |
| BSM0030 |       | フランジ接合補強金具 LPS型      | φ 100 | 組  | 25,700  | 3    |
| BSM0040 |       | フランジ接合補強金具 LPS型      | φ 150 | 組  | 32,400  | 3    |
| BSM0050 |       | フランジ接合補強金具 LPS型      | φ 200 | 組  | 73,700  | 3    |
| BSM0060 |       | フランジ接合補強金具 LPS型      | φ 250 | 組  | 107,000 | 3    |
| BSM0070 |       | フランジ接合補強金具 LPS型      | φ 300 | 組  | 121,000 | 3    |
| BSM0080 |       | フランジ接合補強金具 LPS型      | φ 350 | 組  | 186,000 | 3    |
| BSM0090 |       | フランジ接合補強金具 LPS型      | φ 400 | 組  | 213,000 | 3    |
| BSM0100 |       | 耐震補強金具(K型 TO-13H)    | φ 75  | 個  | 45,900  | 3    |
| BSM0110 |       | 耐震補強金具(K型 TO-13H)    | φ 100 | 個  | 54,500  | 3    |
| BSM0120 |       | 耐震補強金具(K型 TO-13H)    | φ 150 | 個  | 93,300  | 3    |
| BSM0130 |       | 耐震補強金具(K型 TO-13H)    | φ 200 | 個  | 140,000 | 3    |
| BSM0140 |       | 耐震補強金具(K型 TO-13H)    | φ 250 | 個  | 179,000 | 3    |
| BSM0150 |       | 耐震補強金具(K型 TO-13H)    | φ 300 | 個  | 252,000 | 3    |
| BSM0160 |       | 耐震補強金具(K型 TO-13H)    | φ 350 | 個  | 302,000 | 3    |
| BSM0170 |       | 耐震補強金具(K型 TO-13H)    | φ 400 | 個  | 361,000 | 3    |
| BSM0180 |       | 耐震補強金具(K型 TO-13H)    | φ 450 | 個  | 452,000 | 3    |
| BSM0190 |       | 耐震補強金具(K型 TO-13H)    | φ 500 | 個  | 559,000 | 3    |
| BSM0200 |       | フランジ補強金具(T型 TK-06FT) | φ 75  | 個  | 161,000 | 3    |
| BSM0210 |       | フランジ補強金具(T型 TK-06FT) | φ 100 | 個  | 179,000 | 3    |
| BSM0220 |       | フランジ補強金具(T型 TK-06FT) | φ 150 | 個  | 256,000 | 3    |
| BSM0230 |       | フランジ補強金具(T型 TK-06FT) | φ 200 | 個  | 309,000 | 3    |
| BSM0240 |       | フランジサポート(TK-14FS)    | φ 50  | 個  | 19,500  | 3    |
| BSM0250 |       | フランジサポート(TK-14FS)    | φ 75  | 個  | 24,400  | 3    |
| BSM0260 |       | フランジサポート(TK-14FS)    | φ 100 | 個  | 24,400  | 3    |
| BSM0270 |       | フランジサポート(TK-14FS)    | φ 150 | 個  | 46,300  | 3    |
| BSM0280 |       | フランジサポート(TK-14FS)    | φ 200 | 個  | 68,500  | 3    |
| BSM0290 |       | フランジサポート(TK-14FS)    | φ 250 | 個  | 172,000 | 3    |
| BSM0300 |       | フランジサポート(TK-14FS)    | φ 300 | 個  | 228,000 | 3    |
| BSM0310 |       | フランジサポート(TK-14FS)    | φ 350 | 個  | 231,000 | 3    |
| BSM0320 |       | フランジサポート(TK-14FS)    | φ 400 | 個  | 288,000 | 3    |
| BSM0330 |       | フランジサポート(TK-15FS)    | φ 75  | 個  | 50,000  | 3    |
| BSM0340 |       | フランジサポート(TK-15FS)    | φ 100 | 個  | 50,000  | 3    |
| BSM0350 |       | フランジサポート(TK-15FS)    | φ 150 | 個  | 97,900  | 3    |
| BSM0360 |       | フランジサポート(TK-15FS)    | φ 200 | 個  | 144,000 | 3    |